


| EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007             |                  | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20 |            |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|
| Distanza da materiali combustibili X1/X2/Y |                  | mm                       | 1700/0/800 |
| Emissione di prodotti da combustione (CO)  | Potenza nominale | %                        | 0.065      |
| Temperatura fumi                           | Potenza nominale | ° C                      | 360.1      |
| Prestazioni termiche                       | Potenza nominale | kW                       | 20         |
| Rendimento                                 | Potenza nominale | %                        | 75.93      |
| Combustibile                               |                  |                          | Legna      |

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

### In base al regolamento (UE) n. 305/2011

### Nr. 004724929

|   |                                                                                     |                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Codice identificativo unico del prodotto-tipo                                       | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |
| 2 | Modello e/o numero lotto e/o n. serie [Articolo 11-4]                               | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |
| 3 | Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata | Inserto o caminetto aperto, senza la produzione di acqua calda                                        |
| 4 | Nome o marchio registrato e indirizzo del fabbricante [Articolo 11-5]:              | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Nome e indirizzo del mandatario [Articolo 12-2]:                                    |                                                                                                       |
| 6 | Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione [Allegato V]     | System 3 - System 4                                                                                   |
| 7 | Laboratorio notificato                                                              | TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456                                                                     |
|   | Numero rapporto di prova (in base al System 3)                                      | K16762015Z1                                                                                           |
| 8 | Prestazioni dichiarate                                                              |                                                                                                       |
|   | <b>Specifica tecnica armonizzata</b>                                                | <b>EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007</b>                                                                 |
|   | <b>Caratteristiche essenziali</b>                                                   | <b>Prestazione</b>                                                                                    |
|   | Resistenza al fuoco                                                                 | A1                                                                                                    |
|   | Distanza da materiali combustibili                                                  | Distanze minime, in mm                                                                                |
|   |  | X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0                                                            |
|   | Rischio di fuoriuscita di combustibile                                              | Conforme                                                                                              |
|   | Emissione di prodotti da combustione (CO) Potenza nominale                          | CO 0.065 %                                                                                            |
|   | Temperatura superficiale                                                            | Conforme                                                                                              |
|   | Sicurezza elettrica                                                                 | Conforme                                                                                              |
|   | Accessibilità e pulizia                                                             | Conforme                                                                                              |
|   | Resistenza meccanica (per supportare il camino)                                     | NPD                                                                                                   |
|   | Prestazioni termiche Potenza nominale<br>Potenza resa all'ambiente                  | 20 kW<br>20 kW                                                                                        |
|   | Rendimento Potenza nominale                                                         | η 75.93 %                                                                                             |
|   | Temperatura fumi Potenza nominale                                                   | T 360.1 °C                                                                                            |

9 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4  
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Porcia, 5/20/2015

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007


ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20

|                                                               |     |            |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Distance from combustible material X1/X2/Y                    | mm  | 1700/0/800 |
| Combustion products emissions (CO) <i>Nominal heat output</i> | %   | 0.065      |
| Flue gas temperature <i>Nominal heat output</i>               | ° C | 360.1      |
| Thermal performance <i>Nominal heat output</i>                | kW  | 20         |
| Efficiency <i>Nominal heat output</i>                         | %   | 75.93      |
| Fuel type                                                     |     | Firewood   |

## DECLARATION OF PERFORMANCE

### According to Regulation (EU) No. 305/2011

### Nr. 004724929

|   |                                                                                                                      |                                                                                                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Unique identification of product-type                                                                                | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |
| 2 | Model and/or batch no. and/or series no. (Article 11-4)                                                              | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |
| 3 | Intended uses of the product in accordance with the applicable harmonised technical specification                    | Insert or open fireplace, without hot water prouction                                                 |
| 4 | Name or trademark of the manufacturer (Article 11-5)                                                                 | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Name and address of the agent (Article 12-2)                                                                         |                                                                                                       |
| 6 | Assessment and verification system for constancy of performance (Annex 5)                                            | System 3 - System 4                                                                                   |
| 7 | Laboratory notified                                                                                                  | TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456                                                                     |
|   | Test report number (based on System 3)                                                                               | K16762015Z1                                                                                           |
| 8 | Performance                                                                                                          |                                                                                                       |
|   | <b>Harmonised technical specifications</b>                                                                           | <b>EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007</b>                                                                 |
|   | <b>Essential features</b>                                                                                            | <b>Services</b>                                                                                       |
|   | Resistance to fire                                                                                                   | A1                                                                                                    |
|   | Distance from combustible material                                                                                   | Minimum distance, in mm                                                                               |
|   |                                   | X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0                                                            |
|   | Risk of burning fuel falling out                                                                                     | Pass                                                                                                  |
|   | Combustion products emissions (CO) <i>Nominal heat output</i>                                                        | CO 0.065 %                                                                                            |
|   | Surface temperature                                                                                                  | Pass                                                                                                  |
|   | Electrical safety                                                                                                    | Pass                                                                                                  |
|   | Accessibility and cleaning                                                                                           | Pass                                                                                                  |
|   | Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)                                                                      | NPD                                                                                                   |
|   | Thermal performance <i>Nominal heat output</i><br><i>Room heating output</i>                                         | 20 kW<br>20 kW                                                                                        |
|   | Efficiency <i>Nominal heat output</i>                                                                                | $\eta$ 75.93 %                                                                                        |
|   | Flue gas temperature <i>Nominal heat output</i>                                                                      | T 360.1 °C                                                                                            |
| 9 | The performance of the product referred to in points 1 and 2 is consistent with the declared performance in point 8. |                                                                                                       |

This declaration of performance is issued under the manufacturer's sole responsibility referred to in point 4.

Signed in the name and on behalf of the manufacturer by:

Porcia, 5/20/2015

RUBEN PALAZZETTI (CEO)




EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007

ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20

|                                                       |     |            |
|-------------------------------------------------------|-----|------------|
| Разстояние от горящия материал X1/X2/Y                | mm  | 1700/0/800 |
| Емисии на продукти от горенето (CO) Номинална мощност | %   | 0.065      |
| Температура на димните газове Номинална мощност       | ° C | 360.1      |
| Топлинни експлоатационни показатели Номинална мощност | kW  | 20         |
| Производителност Номинална мощност                    | %   | 75.93      |
| гориво                                                |     | дърво      |

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ съгласно Регламент (ЕС) №305/2011 Nr. 004724929

|   |                                                                                                                                        |                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Уникален идентификационен код на типа продукт                                                                                          | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                               |
| 2 | Модел и/или № на партида и/или сериен № (Чл. 11-4)                                                                                     | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                               |
| 3 | Предвидена употреба на продукта съгласно съответната хармонизирана техническа спецификация                                             | Камина за вграждане или открита камина, без производство на топла вода                                 |
| 4 | Име или регистрирана марка на производителя (Чл. 11-5)                                                                                 | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Име и адрес на упълномощения представител (Чл. 12-2)                                                                                   |                                                                                                        |
| 6 | Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (Приложение 5)                                        | System 3 - System 4                                                                                    |
| 7 | Нотифицирана лаборатория                                                                                                               | TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456                                                                      |
|   | Номер на доклада от изпитването (съгласно Система 3)                                                                                   | K16762015Z1                                                                                            |
| 8 | Декларираните експлоатационни показатели                                                                                               |                                                                                                        |
|   | <b>Хармонизирана техническа спецификация</b>                                                                                           | <b>EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007</b>                                                                  |
|   | <b>Съществени характеристики</b>                                                                                                       | <b>Експлоатационен показател</b>                                                                       |
|   | Устойчивост на огън                                                                                                                    | A1                                                                                                     |
|   | Разстояние от горящия материал                                                                                                         | Минимално разстояние, в mm                                                                             |
|   |                                                     | X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0                                                             |
|   | Риск от изтичане на гориво                                                                                                             | Съответства                                                                                            |
|   | Емисии на продукти от горенето (CO) Номинална мощност                                                                                  | CO 0.065 %                                                                                             |
|   | Повърхностна температура                                                                                                               | Съответства                                                                                            |
|   | Електрическа безопасност                                                                                                               | Съответства                                                                                            |
|   | Достъп и почистване                                                                                                                    | Съответства                                                                                            |
|   | Механична якост (за поддържане на камината)                                                                                            | NPD                                                                                                    |
|   | Топлинни експлоатационни показатели Номинална мощност<br>Мощност, отдавана в околната среда                                            | 20 kW<br>20 kW                                                                                         |
|   | Производителност Номинална мощност                                                                                                     | η 75.93 %                                                                                              |
|   | Температура на димните газове Номинална мощност                                                                                        | T 360.1 °C                                                                                             |
| 9 | Експлоатационните показатели за продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на експлоатационните показатели, декларирани в точка 8. |                                                                                                        |

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Porcia, 5/20/2015

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007




ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20

|                                           |     |            |
|-------------------------------------------|-----|------------|
| Vzdálenost od hořl. materiálů X1/X2/Y     | mm  | 1700/0/800 |
| Emise spalin (CO) <i>Jmenovitý výkon</i>  | %   | 0.065      |
| Teplota spalin <i>Jmenovitý výkon</i>     | ° C | 360.1      |
| Tepelné vlastnosti <i>Jmenovitý výkon</i> | kW  | 20         |
| Výkon <i>Jmenovitý výkon</i>              | %   | 75.93      |
| palivo                                    |     | dřevo      |

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

### Podle nařízení (EU) č. 305/2011

### Nr. 004724929

| 1                                                                                  | Jedinečný identifikační kód výrobku - typu v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |                               |                                |                          |           |                     |    |                               |                            |                                                                                    |                                            |                       |           |                                   |            |                 |           |                       |           |                      |           |                                        |     |                                                                    |                |                       |           |                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|----|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|------------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|------------|
| 2                                                                                  | Model a/nebo č. šarže a/nebo č. série (Čl.11-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |                               |                                |                          |           |                     |    |                               |                            |                                                                                    |                                            |                       |           |                                   |            |                 |           |                       |           |                      |           |                                        |     |                                                                    |                |                       |           |                                |            |
| 3                                                                                  | Zamýšlené použití výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými normami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vložka nebo otevřený krb,bez produkce teplé užitkové vody                                             |                               |                                |                          |           |                     |    |                               |                            |                                                                                    |                                            |                       |           |                                   |            |                 |           |                       |           |                      |           |                                        |     |                                                                    |                |                       |           |                                |            |
| 4                                                                                  | Jméno nebo obchodní značka výrobce (Čl. 11-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |                               |                                |                          |           |                     |    |                               |                            |                                                                                    |                                            |                       |           |                                   |            |                 |           |                       |           |                      |           |                                        |     |                                                                    |                |                       |           |                                |            |
| 5                                                                                  | Jméno a adresa zástupce (Čl. 12-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                               |                                |                          |           |                     |    |                               |                            |                                                                                    |                                            |                       |           |                                   |            |                 |           |                       |           |                      |           |                                        |     |                                                                    |                |                       |           |                                |            |
| 6                                                                                  | Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (Příloha 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | System 3 - System 4                                                                                   |                               |                                |                          |           |                     |    |                               |                            |                                                                                    |                                            |                       |           |                                   |            |                 |           |                       |           |                      |           |                                        |     |                                                                    |                |                       |           |                                |            |
| 7                                                                                  | Registrovaná laboratoř                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456                                                                     |                               |                                |                          |           |                     |    |                               |                            |                                                                                    |                                            |                       |           |                                   |            |                 |           |                       |           |                      |           |                                        |     |                                                                    |                |                       |           |                                |            |
|                                                                                    | Číslo zkušebního protokolu (podle System 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K16762015Z1                                                                                           |                               |                                |                          |           |                     |    |                               |                            |                                                                                    |                                            |                       |           |                                   |            |                 |           |                       |           |                      |           |                                        |     |                                                                    |                |                       |           |                                |            |
| 8                                                                                  | Prohlášené vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                               |                                |                          |           |                     |    |                               |                            |                                                                                    |                                            |                       |           |                                   |            |                 |           |                       |           |                      |           |                                        |     |                                                                    |                |                       |           |                                |            |
|                                                                                    | <table><tr><th>Harmonizovaná technická norma</th><th>EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007</th></tr><tr><th>Základní charakteristiky</th><th>Vlastnost</th></tr><tr><td>Odolnost proti ohni</td><td>A1</td></tr><tr><td>Vzdálenost od hořl. materiálů</td><td>Minimální vzdálenost, v mm</td></tr><tr><td></td><td>X1=1700<br/>X2=0<br/>Y1=800<br/>Y2=800<br/>Z=0</td></tr><tr><td>Riziko rozlití paliva</td><td>V souladu</td></tr><tr><td>Emise spalin (CO) Jmenovitý výkon</td><td>CO 0.065 %</td></tr><tr><td>Teplota povrchu</td><td>V souladu</td></tr><tr><td>Elektrická bezpečnost</td><td>V souladu</td></tr><tr><td>Dostupnost a čištění</td><td>V souladu</td></tr><tr><td>Mechanická pevnost (na podporu komínu)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Tepelné vlastnosti Jmenovitý výkon<br/>Výkon přenášený do prostředí</td><td>20 kW<br/>20 kW</td></tr><tr><td>Výkon Jmenovitý výkon</td><td>η 75.93 %</td></tr><tr><td>Teplota spalin Jmenovitý výkon</td><td>T 360.1 °C</td></tr></table> |                                                                                                       | Harmonizovaná technická norma | EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007 | Základní charakteristiky | Vlastnost | Odolnost proti ohni | A1 | Vzdálenost od hořl. materiálů | Minimální vzdálenost, v mm |  | X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0 | Riziko rozlití paliva | V souladu | Emise spalin (CO) Jmenovitý výkon | CO 0.065 % | Teplota povrchu | V souladu | Elektrická bezpečnost | V souladu | Dostupnost a čištění | V souladu | Mechanická pevnost (na podporu komínu) | NPD | Tepelné vlastnosti Jmenovitý výkon<br>Výkon přenášený do prostředí | 20 kW<br>20 kW | Výkon Jmenovitý výkon | η 75.93 % | Teplota spalin Jmenovitý výkon | T 360.1 °C |
| Harmonizovaná technická norma                                                      | EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                               |                                |                          |           |                     |    |                               |                            |                                                                                    |                                            |                       |           |                                   |            |                 |           |                       |           |                      |           |                                        |     |                                                                    |                |                       |           |                                |            |
| Základní charakteristiky                                                           | Vlastnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                               |                                |                          |           |                     |    |                               |                            |                                                                                    |                                            |                       |           |                                   |            |                 |           |                       |           |                      |           |                                        |     |                                                                    |                |                       |           |                                |            |
| Odolnost proti ohni                                                                | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                               |                                |                          |           |                     |    |                               |                            |                                                                                    |                                            |                       |           |                                   |            |                 |           |                       |           |                      |           |                                        |     |                                                                    |                |                       |           |                                |            |
| Vzdálenost od hořl. materiálů                                                      | Minimální vzdálenost, v mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                               |                                |                          |           |                     |    |                               |                            |                                                                                    |                                            |                       |           |                                   |            |                 |           |                       |           |                      |           |                                        |     |                                                                    |                |                       |           |                                |            |
|  | X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                               |                                |                          |           |                     |    |                               |                            |                                                                                    |                                            |                       |           |                                   |            |                 |           |                       |           |                      |           |                                        |     |                                                                    |                |                       |           |                                |            |
| Riziko rozlití paliva                                                              | V souladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                               |                                |                          |           |                     |    |                               |                            |                                                                                    |                                            |                       |           |                                   |            |                 |           |                       |           |                      |           |                                        |     |                                                                    |                |                       |           |                                |            |
| Emise spalin (CO) Jmenovitý výkon                                                  | CO 0.065 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                               |                                |                          |           |                     |    |                               |                            |                                                                                    |                                            |                       |           |                                   |            |                 |           |                       |           |                      |           |                                        |     |                                                                    |                |                       |           |                                |            |
| Teplota povrchu                                                                    | V souladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                               |                                |                          |           |                     |    |                               |                            |                                                                                    |                                            |                       |           |                                   |            |                 |           |                       |           |                      |           |                                        |     |                                                                    |                |                       |           |                                |            |
| Elektrická bezpečnost                                                              | V souladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                               |                                |                          |           |                     |    |                               |                            |                                                                                    |                                            |                       |           |                                   |            |                 |           |                       |           |                      |           |                                        |     |                                                                    |                |                       |           |                                |            |
| Dostupnost a čištění                                                               | V souladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                               |                                |                          |           |                     |    |                               |                            |                                                                                    |                                            |                       |           |                                   |            |                 |           |                       |           |                      |           |                                        |     |                                                                    |                |                       |           |                                |            |
| Mechanická pevnost (na podporu komínu)                                             | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                               |                                |                          |           |                     |    |                               |                            |                                                                                    |                                            |                       |           |                                   |            |                 |           |                       |           |                      |           |                                        |     |                                                                    |                |                       |           |                                |            |
| Tepelné vlastnosti Jmenovitý výkon<br>Výkon přenášený do prostředí                 | 20 kW<br>20 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                               |                                |                          |           |                     |    |                               |                            |                                                                                    |                                            |                       |           |                                   |            |                 |           |                       |           |                      |           |                                        |     |                                                                    |                |                       |           |                                |            |
| Výkon Jmenovitý výkon                                                              | η 75.93 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                               |                                |                          |           |                     |    |                               |                            |                                                                                    |                                            |                       |           |                                   |            |                 |           |                       |           |                      |           |                                        |     |                                                                    |                |                       |           |                                |            |
| Teplota spalin Jmenovitý výkon                                                     | T 360.1 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                               |                                |                          |           |                     |    |                               |                            |                                                                                    |                                            |                       |           |                                   |            |                 |           |                       |           |                      |           |                                        |     |                                                                    |                |                       |           |                                |            |
| 9                                                                                  | Výkon výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v prohlášení v bodě 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                               |                                |                          |           |                     |    |                               |                            |                                                                                    |                                            |                       |           |                                   |            |                 |           |                       |           |                      |           |                                        |     |                                                                    |                |                       |           |                                |            |

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno jménem výrobce:

Porcia, 5/20/2015

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007




ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20

|                                                             |     |            |
|-------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Afstand fra brændbart mat. X1/X2/Y                          | mm  | 1700/0/800 |
| Emissioner forbrændingsprodukter (CO) <i>Nominal effekt</i> | %   | 0.065      |
| Røggastemperatur <i>Nominal effekt</i>                      | ° C | 360.1      |
| Termiske ydeevner <i>Nominal effekt</i>                     | kW  | 20         |
| Ydelse <i>Nominal effekt</i>                                | %   | 75.93      |
| brændstof                                                   |     | træ        |

## YDEEVNEDEKLARATION

I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011

Nr. 004724929

| 1                                                                                                                        | Produkttypens unikke identifikationskode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |                                    |                                |                       |         |                    |    |                                                                                                                          |                                                                         |                               |                    |                                                             |            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                                            |     |                                                                                    |                |                              |           |                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|--------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------|
| 2                                                                                                                        | Model og/eller partinr. og/eller serienr. (Art.11-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |                                    |                                |                       |         |                    |    |                                                                                                                          |                                                                         |                               |                    |                                                             |            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                                            |     |                                                                                    |                |                              |           |                                        |            |
| 3                                                                                                                        | Tilsigtede anvendelser af produktet i overensstemmelse med den pågældende harmoniserede tekniske specifikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Indsats eller åben pejs, muden produktion af varmt vand                                               |                                    |                                |                       |         |                    |    |                                                                                                                          |                                                                         |                               |                    |                                                             |            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                                            |     |                                                                                    |                |                              |           |                                        |            |
| 4                                                                                                                        | Fabrikantens navn eller registreret varemærke (Art 11-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |                                    |                                |                       |         |                    |    |                                                                                                                          |                                                                         |                               |                    |                                                             |            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                                            |     |                                                                                    |                |                              |           |                                        |            |
| 5                                                                                                                        | Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant (Art 12-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                    |                                |                       |         |                    |    |                                                                                                                          |                                                                         |                               |                    |                                                             |            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                                            |     |                                                                                    |                |                              |           |                                        |            |
| 6                                                                                                                        | System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (Bilag 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | System 3 - System 4                                                                                   |                                    |                                |                       |         |                    |    |                                                                                                                          |                                                                         |                               |                    |                                                             |            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                                            |     |                                                                                    |                |                              |           |                                        |            |
| 7                                                                                                                        | Notificeret laboratorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456                                                                     |                                    |                                |                       |         |                    |    |                                                                                                                          |                                                                         |                               |                    |                                                             |            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                                            |     |                                                                                    |                |                              |           |                                        |            |
|                                                                                                                          | Nummer testrapport (baseret på System 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K16762015Z1                                                                                           |                                    |                                |                       |         |                    |    |                                                                                                                          |                                                                         |                               |                    |                                                             |            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                                            |     |                                                                                    |                |                              |           |                                        |            |
| 8                                                                                                                        | Deklarerede ydeevner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                    |                                |                       |         |                    |    |                                                                                                                          |                                                                         |                               |                    |                                                             |            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                                            |     |                                                                                    |                |                              |           |                                        |            |
|                                                                                                                          | <table><tr><th>Harmoniseret teknisk specifikation</th><th>EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007</th></tr><tr><th>Væsentlige egenskaber</th><th>Ydeevne</th></tr><tr><td>Brandmodstandsevne</td><td>A1</td></tr><tr><td>Afstand fra brændbart mat.<div></div></td><td>Mindste afstand, i mm<br/><br/>X1=1700<br/>X2=0<br/>Y1=800<br/>Y2=800<br/>Z=0</td></tr><tr><td>Risiko for udslip af brændsel</td><td>I overensstemmelse</td></tr><tr><td>Emissioner forbrændingsprodukter (CO)      <i>Nominel effekt</i></td><td>CO 0.065 %</td></tr><tr><td>Overfladetemperatur</td><td>I overensstemmelse</td></tr><tr><td>Elektrisk sikkerhed</td><td>I overensstemmelse</td></tr><tr><td>Tilgængelighed og rengøring</td><td>I overensstemmelse</td></tr><tr><td>Mekanisk styrke (til at støtte skorstenen)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Termiske ydeevner      <i>Nominel effekt</i><br/>                                 <i>Effekt overført til omgivelserne</i></td><td>20 kW<br/>20 kW</td></tr><tr><td>Ydelse      <i>Nominel effekt</i></td><td>η 75.93 %</td></tr><tr><td>Røggastemperatur      <i>Nominel effekt</i></td><td>T 360.1 °C</td></tr></table> |                                                                                                       | Harmoniseret teknisk specifikation | EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007 | Væsentlige egenskaber | Ydeevne | Brandmodstandsevne | A1 | Afstand fra brændbart mat. <div></div> | Mindste afstand, i mm<br><br>X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0 | Risiko for udslip af brændsel | I overensstemmelse | Emissioner forbrændingsprodukter (CO) <i>Nominel effekt</i> | CO 0.065 % | Overfladetemperatur | I overensstemmelse | Elektrisk sikkerhed | I overensstemmelse | Tilgængelighed og rengøring | I overensstemmelse | Mekanisk styrke (til at støtte skorstenen) | NPD | Termiske ydeevner <i>Nominel effekt</i><br><i>Effekt overført til omgivelserne</i> | 20 kW<br>20 kW | Ydelse <i>Nominel effekt</i> | η 75.93 % | Røggastemperatur <i>Nominel effekt</i> | T 360.1 °C |
| Harmoniseret teknisk specifikation                                                                                       | EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |                                    |                                |                       |         |                    |    |                                                                                                                          |                                                                         |                               |                    |                                                             |            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                                            |     |                                                                                    |                |                              |           |                                        |            |
| Væsentlige egenskaber                                                                                                    | Ydeevne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                    |                                |                       |         |                    |    |                                                                                                                          |                                                                         |                               |                    |                                                             |            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                                            |     |                                                                                    |                |                              |           |                                        |            |
| Brandmodstandsevne                                                                                                       | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                    |                                |                       |         |                    |    |                                                                                                                          |                                                                         |                               |                    |                                                             |            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                                            |     |                                                                                    |                |                              |           |                                        |            |
| Afstand fra brændbart mat. <div></div> | Mindste afstand, i mm<br><br>X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                    |                                |                       |         |                    |    |                                                                                                                          |                                                                         |                               |                    |                                                             |            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                                            |     |                                                                                    |                |                              |           |                                        |            |
| Risiko for udslip af brændsel                                                                                            | I overensstemmelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                    |                                |                       |         |                    |    |                                                                                                                          |                                                                         |                               |                    |                                                             |            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                                            |     |                                                                                    |                |                              |           |                                        |            |
| Emissioner forbrændingsprodukter (CO) <i>Nominel effekt</i>                                                              | CO 0.065 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                    |                                |                       |         |                    |    |                                                                                                                          |                                                                         |                               |                    |                                                             |            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                                            |     |                                                                                    |                |                              |           |                                        |            |
| Overfladetemperatur                                                                                                      | I overensstemmelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                    |                                |                       |         |                    |    |                                                                                                                          |                                                                         |                               |                    |                                                             |            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                                            |     |                                                                                    |                |                              |           |                                        |            |
| Elektrisk sikkerhed                                                                                                      | I overensstemmelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                    |                                |                       |         |                    |    |                                                                                                                          |                                                                         |                               |                    |                                                             |            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                                            |     |                                                                                    |                |                              |           |                                        |            |
| Tilgængelighed og rengøring                                                                                              | I overensstemmelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                    |                                |                       |         |                    |    |                                                                                                                          |                                                                         |                               |                    |                                                             |            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                                            |     |                                                                                    |                |                              |           |                                        |            |
| Mekanisk styrke (til at støtte skorstenen)                                                                               | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                    |                                |                       |         |                    |    |                                                                                                                          |                                                                         |                               |                    |                                                             |            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                                            |     |                                                                                    |                |                              |           |                                        |            |
| Termiske ydeevner <i>Nominel effekt</i><br><i>Effekt overført til omgivelserne</i>                                       | 20 kW<br>20 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |                                    |                                |                       |         |                    |    |                                                                                                                          |                                                                         |                               |                    |                                                             |            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                                            |     |                                                                                    |                |                              |           |                                        |            |
| Ydelse <i>Nominel effekt</i>                                                                                             | η 75.93 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                    |                                |                       |         |                    |    |                                                                                                                          |                                                                         |                               |                    |                                                             |            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                                            |     |                                                                                    |                |                              |           |                                        |            |
| Røggastemperatur <i>Nominel effekt</i>                                                                                   | T 360.1 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                    |                                |                       |         |                    |    |                                                                                                                          |                                                                         |                               |                    |                                                             |            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                                            |     |                                                                                    |                |                              |           |                                        |            |
| 9                                                                                                                        | Ydeevnen for det produkt, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                    |                                |                       |         |                    |    |                                                                                                                          |                                                                         |                               |                    |                                                             |            |                     |                    |                     |                    |                             |                    |                                            |     |                                                                                    |                |                              |           |                                        |            |

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 5/20/2015



EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007


ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20

|                                                             |     |            |
|-------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Abstand von brennbarem Material X1/X2/Y                     | mm  | 1700/0/800 |
| Emission von Verbrennungsprodukten (CO) <i>Nennleistung</i> | %   | 0.065      |
| Rauchgastemperatur <i>Nennleistung</i>                      | ° C | 360.1      |
| Thermische Leistungen <i>Nennleistung</i>                   | kW  | 20         |
| Wirkungsgrad <i>Nennleistung</i>                            | %   | 75.93      |
| Brennstoff                                                  |     | Holz       |

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

### Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011

### Nr. 004724929

|   |                                                                                                                   |                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ                                                               | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |
| 2 | Modell und/oder Losnr. und/oder Seriennr. (Art.11-4)                                                              | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |
| 3 | Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation | Einsatz oder offener Kamin, ohne Warmwasseraufbereitung                                               |
| 4 | Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art 11-5)                                                   | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Name und Adresse des Auftragnehmers (Art 12-2)                                                                    |                                                                                                       |
| 6 | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5)                                        | System 3 - System 4                                                                                   |
| 7 | Benanntes Labor                                                                                                   | TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456                                                                     |
|   | Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3)                                                                          | K16762015Z1                                                                                           |
| 8 | Erklärte Leistungen                                                                                               |                                                                                                       |
|   | <b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>                                                                     | <b>EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007</b>                                                                 |
|   | <b>Wesentliche Merkmale</b>                                                                                       | <b>Leistungen</b>                                                                                     |
|   | Feuerbeständigkeit                                                                                                | A1                                                                                                    |
|   | Abstand von brennbarem Material                                                                                   | Mindestabstand, in mm                                                                                 |
|   |                                | X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0                                                            |
|   | Gefahr Brennstoffaustritt                                                                                         | konform                                                                                               |
|   | Emission von Verbrennungsprodukten (CO) <i>Nennleistung</i>                                                       | CO 0.065 %                                                                                            |
|   | Oberflächentemperatur                                                                                             | konform                                                                                               |
|   | Elektrische Sicherheit                                                                                            | konform                                                                                               |
|   | Zugänglichkeit und Reinigung                                                                                      | konform                                                                                               |
|   | Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)                                                                   | NPD                                                                                                   |
|   | Thermische Leistungen <i>Nennleistung</i><br><i>Der Umgebung gelieferte Leistung</i>                              | 20 kW<br>20 kW                                                                                        |
|   | Wirkungsgrad <i>Nennleistung</i>                                                                                  | $\eta$ 75.93 %                                                                                        |
|   | Rauchgastemperatur <i>Nennleistung</i>                                                                            | T 360.1 °C                                                                                            |

9 Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8.

Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4.  
Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:

Porcia, 5/20/2015

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007


ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20

|                                                 |     |            |
|-------------------------------------------------|-----|------------|
| Απόσταση από το καύσιμο υλικό X1/X2/Y           | mm  | 1700/0/800 |
| Εκπομπές προϊόντων καύσης (CO) Ονομαστική Ισχύς | %   | 0.065      |
| Θερμοκρασία καπνών Ονομαστική Ισχύς             | ° C | 360.1      |
| Θερμικές επιδόσεις Ονομαστική Ισχύς             | kW  | 20         |
| Απόδοση Ονομαστική Ισχύς                        | %   | 75.93      |
| καύσιμα                                         |     | ξύλο       |

## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αρ. 305/2011

Nr. 004724929

|   |                                                                                         |                                                                                                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του προϊόντος-τύπου                                       | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                               |
| 2 | Μοντέλο ή/και αρ. παρτίδας ή/και αύξων αρ. (Άρθρο 11-4)                                 | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                               |
| 3 | Προβλεπόμενες χρήσεις του προϊόντος σύμφωνα με τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές | Ένθετο ή ανοιχτό τζάκι, χωρίς την παραγωγή ζεστού νερού                                                |
| 4 | Καταχωρημένη επωνυμία ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή (Άρθρο 11-5)                     | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Όνομα και διεύθυνση του εντολοδόχου (Άρθρο 12-2)                                        |                                                                                                        |
| 6 | Σύστημα εκτίμησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης (Συνημμένο 5)           | System 3 - System 4                                                                                    |
| 7 | Κοινοποιημένο εργαστήριο                                                                | TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456                                                                      |
|   | Αριθμός αναφοράς της δοκιμής (με βάση το System 3)                                      | K16762015Z1                                                                                            |
| 8 | Δηλωμένες επιδόσεις                                                                     |                                                                                                        |
|   | <b>Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή</b>                                                | <b>EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007</b>                                                                 |
|   | <b>Βασικά χαρακτηριστικά</b>                                                            | <b>Επιδόσεις</b>                                                                                       |
|   | Αντοχή στη φωτιά                                                                        | A1                                                                                                     |
|   | Απόσταση από το καύσιμο υλικό                                                           | Ελάχιστη απόσταση, σε mm                                                                               |
|   |      | X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0                                                             |
|   | Κίνδυνος διαρροής καυσίμου                                                              | Σύμφωνη                                                                                                |
|   | Εκπομπές προϊόντων καύσης (CO) Ονομαστική Ισχύς                                         | CO 0.065 %                                                                                             |
|   | Επιφανειακή θερμοκρασία                                                                 | Σύμφωνη                                                                                                |
|   | Ηλεκτρική ασφάλεια                                                                      | Σύμφωνη                                                                                                |
|   | Πρόσβαση και καθαρισμός                                                                 | Σύμφωνη                                                                                                |
|   | Μηχανική αντοχή (για να υποβαστάζει το τζάκι)                                           | NPD                                                                                                    |
|   | Θερμικές επιδόσεις Ονομαστική Ισχύς                                                     | 20 kW                                                                                                  |
|   | Ισχύς παραγωγής στο περιβάλλον                                                          | 20 kW                                                                                                  |
|   | Απόδοση Ονομαστική Ισχύς                                                                | η 75.93 %                                                                                              |
|   | Θερμοκρασία καπνών Ονομαστική Ισχύς                                                     | T 360.1 °C                                                                                             |

9 Η απόδοση του προϊόντος που αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 είναι σύμφωνη με τη δηλωμένη απόδοση στο σημείο 8.

Εκδίδεται η παρούσα δήλωση απόδοσης υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται στο σημείο 4.  
Υπεγραφή στο όνομα και για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

Porcia, 5/20/2015

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007




ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20

|                                                                   |     |            |
|-------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Distancia de mat. comb. X1/X2/Y                                   | mm  | 1700/0/800 |
| Emisiones de productos de combustión (CO) <i>Potencia nominal</i> | %   | 0.065      |
| Temperatura de humos <i>Potencia nominal</i>                      | ° C | 360.1      |
| Prestaciones térmicas <i>Potencia nominal</i>                     | kW  | 20         |
| Rendimiento <i>Potencia nominal</i>                               | %   | 75.93      |
| Combustible                                                       |     | leña       |

## DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN

### Conforme al reglamento (UE) n. 305/2011

### Nr. 004724929

| 1                                                                                                                      | Código de identificación único del producto-tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |                                   |                                |                            |            |                      |    |                                                                                                                        |                                                                           |                                  |          |                                                                   |            |                         |          |                     |          |                          |          |                                                  |     |                                                                                          |                |                                     |           |                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|------------|
| 2                                                                                                                      | Modelo y/o n. ° de lote y/o n. ° de serie (Art.11-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |                                   |                                |                            |            |                      |    |                                                                                                                        |                                                                           |                                  |          |                                                                   |            |                         |          |                     |          |                          |          |                                                  |     |                                                                                          |                |                                     |           |                                              |            |
| 3                                                                                                                      | Usos previstos del producto de conformidad con las especificaciones técnicas armonizadas correspondientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Insertable o chimenea abierta, sin producción de agua caliente                                        |                                   |                                |                            |            |                      |    |                                                                                                                        |                                                                           |                                  |          |                                                                   |            |                         |          |                     |          |                          |          |                                                  |     |                                                                                          |                |                                     |           |                                              |            |
| 4                                                                                                                      | Nombre o marca registrada del fabricante (Art 11-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |                                   |                                |                            |            |                      |    |                                                                                                                        |                                                                           |                                  |          |                                                                   |            |                         |          |                     |          |                          |          |                                                  |     |                                                                                          |                |                                     |           |                                              |            |
| 5                                                                                                                      | Nombre y dirección del mandatario (Art 12-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                   |                                |                            |            |                      |    |                                                                                                                        |                                                                           |                                  |          |                                                                   |            |                         |          |                     |          |                          |          |                                                  |     |                                                                                          |                |                                     |           |                                              |            |
| 6                                                                                                                      | Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación (Anexo 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | System 3 - System 4                                                                                   |                                   |                                |                            |            |                      |    |                                                                                                                        |                                                                           |                                  |          |                                                                   |            |                         |          |                     |          |                          |          |                                                  |     |                                                                                          |                |                                     |           |                                              |            |
| 7                                                                                                                      | El laboratorio notificado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456                                                                     |                                   |                                |                            |            |                      |    |                                                                                                                        |                                                                           |                                  |          |                                                                   |            |                         |          |                     |          |                          |          |                                                  |     |                                                                                          |                |                                     |           |                                              |            |
|                                                                                                                        | Número de informe de prueba (según el System 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K16762015Z1                                                                                           |                                   |                                |                            |            |                      |    |                                                                                                                        |                                                                           |                                  |          |                                                                   |            |                         |          |                     |          |                          |          |                                                  |     |                                                                                          |                |                                     |           |                                              |            |
| 8                                                                                                                      | <table><tr><th>Especificación técnica armonizada</th><th>EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007</th></tr><tr><th>Características esenciales</th><th>Prestación</th></tr><tr><td>Resistencia al fuego</td><td>A1</td></tr><tr><td>Distancia de mat. comb.<div></div></td><td>Distancia mínima, en mm<br/><br/>X1=1700<br/>X2=0<br/>Y1=800<br/>Y2=800<br/>Z=0</td></tr><tr><td>Riesgo de pérdida de combustible</td><td>Conforme</td></tr><tr><td>Emisiones de productos de combustión (CO) <i>Potencia nominal</i></td><td>CO 0.065 %</td></tr><tr><td>Temperatura superficial</td><td>Conforme</td></tr><tr><td>Seguridad eléctrica</td><td>Conforme</td></tr><tr><td>Accesibilidad y limpieza</td><td>Conforme</td></tr><tr><td>Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Prestaciones térmicas <i>Potencia nominal</i><br/><i>Potencia suministrada al entorno</i></td><td>20 kW<br/>20 kW</td></tr><tr><td>Rendimiento <i>Potencia nominal</i></td><td>η 75.93 %</td></tr><tr><td>Temperatura de humos <i>Potencia nominal</i></td><td>T 360.1 °C</td></tr></table> |                                                                                                       | Especificación técnica armonizada | EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007 | Características esenciales | Prestación | Resistencia al fuego | A1 | Distancia de mat. comb. <div></div> | Distancia mínima, en mm<br><br>X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0 | Riesgo de pérdida de combustible | Conforme | Emisiones de productos de combustión (CO) <i>Potencia nominal</i> | CO 0.065 % | Temperatura superficial | Conforme | Seguridad eléctrica | Conforme | Accesibilidad y limpieza | Conforme | Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea) | NPD | Prestaciones térmicas <i>Potencia nominal</i><br><i>Potencia suministrada al entorno</i> | 20 kW<br>20 kW | Rendimiento <i>Potencia nominal</i> | η 75.93 % | Temperatura de humos <i>Potencia nominal</i> | T 360.1 °C |
| Especificación técnica armonizada                                                                                      | EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |                                   |                                |                            |            |                      |    |                                                                                                                        |                                                                           |                                  |          |                                                                   |            |                         |          |                     |          |                          |          |                                                  |     |                                                                                          |                |                                     |           |                                              |            |
| Características esenciales                                                                                             | Prestación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                   |                                |                            |            |                      |    |                                                                                                                        |                                                                           |                                  |          |                                                                   |            |                         |          |                     |          |                          |          |                                                  |     |                                                                                          |                |                                     |           |                                              |            |
| Resistencia al fuego                                                                                                   | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                   |                                |                            |            |                      |    |                                                                                                                        |                                                                           |                                  |          |                                                                   |            |                         |          |                     |          |                          |          |                                                  |     |                                                                                          |                |                                     |           |                                              |            |
| Distancia de mat. comb. <div></div> | Distancia mínima, en mm<br><br>X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                   |                                |                            |            |                      |    |                                                                                                                        |                                                                           |                                  |          |                                                                   |            |                         |          |                     |          |                          |          |                                                  |     |                                                                                          |                |                                     |           |                                              |            |
| Riesgo de pérdida de combustible                                                                                       | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                   |                                |                            |            |                      |    |                                                                                                                        |                                                                           |                                  |          |                                                                   |            |                         |          |                     |          |                          |          |                                                  |     |                                                                                          |                |                                     |           |                                              |            |
| Emisiones de productos de combustión (CO) <i>Potencia nominal</i>                                                      | CO 0.065 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                   |                                |                            |            |                      |    |                                                                                                                        |                                                                           |                                  |          |                                                                   |            |                         |          |                     |          |                          |          |                                                  |     |                                                                                          |                |                                     |           |                                              |            |
| Temperatura superficial                                                                                                | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                   |                                |                            |            |                      |    |                                                                                                                        |                                                                           |                                  |          |                                                                   |            |                         |          |                     |          |                          |          |                                                  |     |                                                                                          |                |                                     |           |                                              |            |
| Seguridad eléctrica                                                                                                    | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                   |                                |                            |            |                      |    |                                                                                                                        |                                                                           |                                  |          |                                                                   |            |                         |          |                     |          |                          |          |                                                  |     |                                                                                          |                |                                     |           |                                              |            |
| Accesibilidad y limpieza                                                                                               | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                   |                                |                            |            |                      |    |                                                                                                                        |                                                                           |                                  |          |                                                                   |            |                         |          |                     |          |                          |          |                                                  |     |                                                                                          |                |                                     |           |                                              |            |
| Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea)                                                                       | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                   |                                |                            |            |                      |    |                                                                                                                        |                                                                           |                                  |          |                                                                   |            |                         |          |                     |          |                          |          |                                                  |     |                                                                                          |                |                                     |           |                                              |            |
| Prestaciones térmicas <i>Potencia nominal</i><br><i>Potencia suministrada al entorno</i>                               | 20 kW<br>20 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |                                   |                                |                            |            |                      |    |                                                                                                                        |                                                                           |                                  |          |                                                                   |            |                         |          |                     |          |                          |          |                                                  |     |                                                                                          |                |                                     |           |                                              |            |
| Rendimiento <i>Potencia nominal</i>                                                                                    | η 75.93 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                   |                                |                            |            |                      |    |                                                                                                                        |                                                                           |                                  |          |                                                                   |            |                         |          |                     |          |                          |          |                                                  |     |                                                                                          |                |                                     |           |                                              |            |
| Temperatura de humos <i>Potencia nominal</i>                                                                           | T 360.1 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                   |                                |                            |            |                      |    |                                                                                                                        |                                                                           |                                  |          |                                                                   |            |                         |          |                     |          |                          |          |                                                  |     |                                                                                          |                |                                     |           |                                              |            |
| 9                                                                                                                      | La prestación del producto según se establece en los puntos 1 y 2 cumple con las prestaciones declaradas según el punto 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                   |                                |                            |            |                      |    |                                                                                                                        |                                                                           |                                  |          |                                                                   |            |                         |          |                     |          |                          |          |                                                  |     |                                                                                          |                |                                     |           |                                              |            |

Se expide esta declaración de prestación bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante, según se establece en el punto 4.

Firmado a nombre y por cuenta del fabricante por:

Porcia, 5/20/2015

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007




ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20

|                                              |     |            |
|----------------------------------------------|-----|------------|
| Kaugus süttivatest materjalidest X1/X2/Y     | mm  | 1700/0/800 |
| Põlemise heitkogused (CO) <i>Nimivõimsus</i> | %   | 0.065      |
| Aurude temperatuur <i>Nimivõimsus</i>        | ° C | 360.1      |
| Soojusjuhtivus <i>Nimivõimsus</i>            | kW  | 20         |
| Võimsus <i>Nimivõimsus</i>                   | %   | 75.93      |
| kütus                                        |     | puut       |

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

### Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011

### Nr. 004724929

| 1                                                                                  | Tootetüübi kordumatu identifitseerimistunnus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |                                |              |         |             |    |                                  |                              |                                                                                    |                                            |                              |            |                                       |            |                   |            |               |            |                           |            |                                          |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|-------------|----|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|-------------------|------------|---------------|------------|---------------------------|------------|------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|--------------------------------|------------|--|
| 2                                                                                  | Mudel ja/või partii nr ja/või seeria nr (Säte 11-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |                                |              |         |             |    |                                  |                              |                                                                                    |                                            |                              |            |                                       |            |                   |            |               |            |                           |            |                                          |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |  |
| 3                                                                                  | Toote kasutusala vastavalt kohaldatavale ühtlustatud tehnilisele spetsifikatsioonile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sisendseade või lahtine kamin, sooja vee tootmiseta                                                   |                                |              |         |             |    |                                  |                              |                                                                                    |                                            |                              |            |                                       |            |                   |            |               |            |                           |            |                                          |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |  |
| 4                                                                                  | Tootja registreeritud nimetus või kaubamärk (Säte 11-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |                                |              |         |             |    |                                  |                              |                                                                                    |                                            |                              |            |                                       |            |                   |            |               |            |                           |            |                                          |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |  |
| 5                                                                                  | Volitatud esindaja nimi ja aadress (Säte 12-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                |              |         |             |    |                                  |                              |                                                                                    |                                            |                              |            |                                       |            |                   |            |               |            |                           |            |                                          |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |  |
| 6                                                                                  | Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem (Lisa 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | System 3 - System 4                                                                                   |                                |              |         |             |    |                                  |                              |                                                                                    |                                            |                              |            |                                       |            |                   |            |               |            |                           |            |                                          |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |  |
| 7                                                                                  | Teavitatud labor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456                                                                     |                                |              |         |             |    |                                  |                              |                                                                                    |                                            |                              |            |                                       |            |                   |            |               |            |                           |            |                                          |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |  |
|                                                                                    | Katseprotokolli number (System 3 põhjal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K16762015Z1                                                                                           |                                |              |         |             |    |                                  |                              |                                                                                    |                                            |                              |            |                                       |            |                   |            |               |            |                           |            |                                          |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |  |
| 8                                                                                  | Toimivusdeklaratsioon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                |              |         |             |    |                                  |                              |                                                                                    |                                            |                              |            |                                       |            |                   |            |               |            |                           |            |                                          |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |  |
|                                                                                    | <table><tr><th>Ühtlustatud tehniline kirjeldus</th><th>EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007</th></tr><tr><th>Põhiomadused</th><th>Jõudlus</th></tr><tr><td>Tulekindlus</td><td>A1</td></tr><tr><td>Kaugus süttivatest materjalidest</td><td>Väikseim lubatud kaugus (mm)</td></tr><tr><td></td><td>X1=1700<br/>X2=0<br/>Y1=800<br/>Y2=800<br/>Z=0</td></tr><tr><td>Küttematerjali väljumise oht</td><td>Vastavuses</td></tr><tr><td>Põlemise heitkogused (CO) Nimivõimsus</td><td>CO 0.065 %</td></tr><tr><td>Pinna temperatuur</td><td>Vastavuses</td></tr><tr><td>Elektriohutus</td><td>Vastavuses</td></tr><tr><td>Juurdepääs ja puhastamine</td><td>Vastavuses</td></tr><tr><td>Mehaaniline tugevus (kamina toetamiseks)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Soojusjuhtivus Nimivõimsus<br/>Väljundvõimsus kütmisel</td><td>20 kW<br/>20 kW</td></tr><tr><td>Võimsus Nimivõimsus</td><td>η 75.93 %</td></tr><tr><td>Aurude temperatuur Nimivõimsus</td><td>T 360.1 °C</td></tr></table> | Ühtlustatud tehniline kirjeldus                                                                       | EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007 | Põhiomadused | Jõudlus | Tulekindlus | A1 | Kaugus süttivatest materjalidest | Väikseim lubatud kaugus (mm) |  | X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0 | Küttematerjali väljumise oht | Vastavuses | Põlemise heitkogused (CO) Nimivõimsus | CO 0.065 % | Pinna temperatuur | Vastavuses | Elektriohutus | Vastavuses | Juurdepääs ja puhastamine | Vastavuses | Mehaaniline tugevus (kamina toetamiseks) | NPD | Soojusjuhtivus Nimivõimsus<br>Väljundvõimsus kütmisel | 20 kW<br>20 kW | Võimsus Nimivõimsus | η 75.93 % | Aurude temperatuur Nimivõimsus | T 360.1 °C |  |
| Ühtlustatud tehniline kirjeldus                                                    | EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                |              |         |             |    |                                  |                              |                                                                                    |                                            |                              |            |                                       |            |                   |            |               |            |                           |            |                                          |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |  |
| Põhiomadused                                                                       | Jõudlus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                |              |         |             |    |                                  |                              |                                                                                    |                                            |                              |            |                                       |            |                   |            |               |            |                           |            |                                          |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |  |
| Tulekindlus                                                                        | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |                                |              |         |             |    |                                  |                              |                                                                                    |                                            |                              |            |                                       |            |                   |            |               |            |                           |            |                                          |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |  |
| Kaugus süttivatest materjalidest                                                   | Väikseim lubatud kaugus (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                |              |         |             |    |                                  |                              |                                                                                    |                                            |                              |            |                                       |            |                   |            |               |            |                           |            |                                          |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |  |
|  | X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                                |              |         |             |    |                                  |                              |                                                                                    |                                            |                              |            |                                       |            |                   |            |               |            |                           |            |                                          |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |  |
| Küttematerjali väljumise oht                                                       | Vastavuses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                                |              |         |             |    |                                  |                              |                                                                                    |                                            |                              |            |                                       |            |                   |            |               |            |                           |            |                                          |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |  |
| Põlemise heitkogused (CO) Nimivõimsus                                              | CO 0.065 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                                |              |         |             |    |                                  |                              |                                                                                    |                                            |                              |            |                                       |            |                   |            |               |            |                           |            |                                          |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |  |
| Pinna temperatuur                                                                  | Vastavuses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                                |              |         |             |    |                                  |                              |                                                                                    |                                            |                              |            |                                       |            |                   |            |               |            |                           |            |                                          |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |  |
| Elektriohutus                                                                      | Vastavuses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                                |              |         |             |    |                                  |                              |                                                                                    |                                            |                              |            |                                       |            |                   |            |               |            |                           |            |                                          |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |  |
| Juurdepääs ja puhastamine                                                          | Vastavuses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                                |              |         |             |    |                                  |                              |                                                                                    |                                            |                              |            |                                       |            |                   |            |               |            |                           |            |                                          |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |  |
| Mehaaniline tugevus (kamina toetamiseks)                                           | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                |              |         |             |    |                                  |                              |                                                                                    |                                            |                              |            |                                       |            |                   |            |               |            |                           |            |                                          |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |  |
| Soojusjuhtivus Nimivõimsus<br>Väljundvõimsus kütmisel                              | 20 kW<br>20 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                |              |         |             |    |                                  |                              |                                                                                    |                                            |                              |            |                                       |            |                   |            |               |            |                           |            |                                          |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |  |
| Võimsus Nimivõimsus                                                                | η 75.93 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |                                |              |         |             |    |                                  |                              |                                                                                    |                                            |                              |            |                                       |            |                   |            |               |            |                           |            |                                          |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |  |
| Aurude temperatuur Nimivõimsus                                                     | T 360.1 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                                |              |         |             |    |                                  |                              |                                                                                    |                                            |                              |            |                                       |            |                   |            |               |            |                           |            |                                          |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |  |
| 9                                                                                  | Toote toimivus punktides 1 ja 2 vastab punktis 8 deklareeritud toimivusele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                |              |         |             |    |                                  |                              |                                                                                    |                                            |                              |            |                                       |            |                   |            |               |            |                           |            |                                          |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |  |

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 märgitud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastanud tootja nimel:

Porcia, 5/20/2015

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007




ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20

|                                                    |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| Etäisyys pal. mater. X1/X2/Y                       | mm  | 1700/0/800 |
| Palamistuotteiden päästöt (CO) <i>Nimellisteho</i> | %   | 0.065      |
| Savujen lämpötila <i>Nimellisteho</i>              | ° C | 360.1      |
| Lämpöteho <i>Nimellisteho</i>                      | kW  | 20         |
| Tuotto <i>Nimellisteho</i>                         | %   | 75.93      |
| polttoaine                                         |     | puu        |

## SUORITUSTASOILMOITUS

### Asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti

### Nr. 004724929

| 1                                                                                                           | Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |                                    |                                |                   |              |                |    |                                                                                                             |                                                                     |                                |                 |                                             |            |                  |                 |                   |                 |                    |                 |                                            |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|--------------------------------|------------|
| 2                                                                                                           | Malli ja/tai eränro ja/tai sarjanro (Art.11-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |                                    |                                |                   |              |                |    |                                                                                                             |                                                                     |                                |                 |                                             |            |                  |                 |                   |                 |                    |                 |                                            |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |
| 3                                                                                                           | Sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen tuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tulipesä tai avoin takka veden tuotannolla tai ei                                                     |                                    |                                |                   |              |                |    |                                                                                                             |                                                                     |                                |                 |                                             |            |                  |                 |                   |                 |                    |                 |                                            |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |
| 4                                                                                                           | Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki (Art 11-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |                                    |                                |                   |              |                |    |                                                                                                             |                                                                     |                                |                 |                                             |            |                  |                 |                   |                 |                    |                 |                                            |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |
| 5                                                                                                           | Valtuutetun edustajan nimi ja osoite (Art 12-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                    |                                |                   |              |                |    |                                                                                                             |                                                                     |                                |                 |                                             |            |                  |                 |                   |                 |                    |                 |                                            |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |
| 6                                                                                                           | Tuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) (Liite 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | System 3 - System 4                                                                                   |                                    |                                |                   |              |                |    |                                                                                                             |                                                                     |                                |                 |                                             |            |                  |                 |                   |                 |                    |                 |                                            |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |
| 7                                                                                                           | Ilmoitettu laitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456                                                                     |                                    |                                |                   |              |                |    |                                                                                                             |                                                                     |                                |                 |                                             |            |                  |                 |                   |                 |                    |                 |                                            |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |
|                                                                                                             | Arvioinnin numero (System 3 perusteella)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K16762015Z1                                                                                           |                                    |                                |                   |              |                |    |                                                                                                             |                                                                     |                                |                 |                                             |            |                  |                 |                   |                 |                    |                 |                                            |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |
| 8                                                                                                           | Ilmoitetut suoritustasot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                    |                                |                   |              |                |    |                                                                                                             |                                                                     |                                |                 |                                             |            |                  |                 |                   |                 |                    |                 |                                            |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |
|                                                                                                             | <table><tr><th>Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä</th><th>EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007</th></tr><tr><th>Perusominaisuudet</th><th>Suoritustaso</th></tr><tr><td>Palonkestävyys</td><td>A1</td></tr><tr><td>Etäisyys pal. mater.<br/></td><td>Minimietäisyys mm<br/><br/>X1=1700<br/>X2=0<br/>Y1=800<br/>Y2=800<br/>Z=0</td></tr><tr><td>Riski polttoaineen valumiselle</td><td>Laadun mukainen</td></tr><tr><td>Palamistuotteiden päästöt (CO) Nimellisteho</td><td>CO 0.065 %</td></tr><tr><td>Pinnan lämpötila</td><td>Laadun mukainen</td></tr><tr><td>Sähköturvallisuus</td><td>Laadun mukainen</td></tr><tr><td>Pääsy ja puhdistus</td><td>Laadun mukainen</td></tr><tr><td>Mekaaninen kestävyys (kestää uunin painon)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Lämpöteho Nimellisteho<br/>Ympäristöön kohdistuva teho</td><td>20 kW<br/>20 kW</td></tr><tr><td>Tuotto Nimellisteho</td><td>η 75.93 %</td></tr><tr><td>Savujen lämpötila Nimellisteho</td><td>T 360.1 °C</td></tr></table> |                                                                                                       | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä | EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007 | Perusominaisuudet | Suoritustaso | Palonkestävyys | A1 | Etäisyys pal. mater.<br> | Minimietäisyys mm<br><br>X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0 | Riski polttoaineen valumiselle | Laadun mukainen | Palamistuotteiden päästöt (CO) Nimellisteho | CO 0.065 % | Pinnan lämpötila | Laadun mukainen | Sähköturvallisuus | Laadun mukainen | Pääsy ja puhdistus | Laadun mukainen | Mekaaninen kestävyys (kestää uunin painon) | NPD | Lämpöteho Nimellisteho<br>Ympäristöön kohdistuva teho | 20 kW<br>20 kW | Tuotto Nimellisteho | η 75.93 % | Savujen lämpötila Nimellisteho | T 360.1 °C |
| Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä                                                                          | EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                    |                                |                   |              |                |    |                                                                                                             |                                                                     |                                |                 |                                             |            |                  |                 |                   |                 |                    |                 |                                            |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |
| Perusominaisuudet                                                                                           | Suoritustaso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                    |                                |                   |              |                |    |                                                                                                             |                                                                     |                                |                 |                                             |            |                  |                 |                   |                 |                    |                 |                                            |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |
| Palonkestävyys                                                                                              | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                                    |                                |                   |              |                |    |                                                                                                             |                                                                     |                                |                 |                                             |            |                  |                 |                   |                 |                    |                 |                                            |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |
| Etäisyys pal. mater.<br> | Minimietäisyys mm<br><br>X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                    |                                |                   |              |                |    |                                                                                                             |                                                                     |                                |                 |                                             |            |                  |                 |                   |                 |                    |                 |                                            |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |
| Riski polttoaineen valumiselle                                                                              | Laadun mukainen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                    |                                |                   |              |                |    |                                                                                                             |                                                                     |                                |                 |                                             |            |                  |                 |                   |                 |                    |                 |                                            |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |
| Palamistuotteiden päästöt (CO) Nimellisteho                                                                 | CO 0.065 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |                                    |                                |                   |              |                |    |                                                                                                             |                                                                     |                                |                 |                                             |            |                  |                 |                   |                 |                    |                 |                                            |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |
| Pinnan lämpötila                                                                                            | Laadun mukainen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                    |                                |                   |              |                |    |                                                                                                             |                                                                     |                                |                 |                                             |            |                  |                 |                   |                 |                    |                 |                                            |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |
| Sähköturvallisuus                                                                                           | Laadun mukainen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                    |                                |                   |              |                |    |                                                                                                             |                                                                     |                                |                 |                                             |            |                  |                 |                   |                 |                    |                 |                                            |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |
| Pääsy ja puhdistus                                                                                          | Laadun mukainen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                    |                                |                   |              |                |    |                                                                                                             |                                                                     |                                |                 |                                             |            |                  |                 |                   |                 |                    |                 |                                            |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |
| Mekaaninen kestävyys (kestää uunin painon)                                                                  | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                    |                                |                   |              |                |    |                                                                                                             |                                                                     |                                |                 |                                             |            |                  |                 |                   |                 |                    |                 |                                            |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |
| Lämpöteho Nimellisteho<br>Ympäristöön kohdistuva teho                                                       | 20 kW<br>20 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                    |                                |                   |              |                |    |                                                                                                             |                                                                     |                                |                 |                                             |            |                  |                 |                   |                 |                    |                 |                                            |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |
| Tuotto Nimellisteho                                                                                         | η 75.93 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                    |                                |                   |              |                |    |                                                                                                             |                                                                     |                                |                 |                                             |            |                  |                 |                   |                 |                    |                 |                                            |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |
| Savujen lämpötila Nimellisteho                                                                              | T 360.1 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |                                    |                                |                   |              |                |    |                                                                                                             |                                                                     |                                |                 |                                             |            |                  |                 |                   |                 |                    |                 |                                            |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |
| 9                                                                                                           | Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |                                    |                                |                   |              |                |    |                                                                                                             |                                                                     |                                |                 |                                             |            |                  |                 |                   |                 |                    |                 |                                            |     |                                                       |                |                     |           |                                |            |

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Porcia, 5/20/2015

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007


ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20

|                                                                    |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Distance de sécurité aux matériaux combustibles X1/X2/Y            | mm  | 1700/0/800 |
| Émission des produits de combustion (CO) <i>Puissance nominale</i> | %   | 0.065      |
| Température des fumées <i>Puissance nominale</i>                   | ° C | 360.1      |
| Performance thermique <i>Puissance nominale</i>                    | kW  | 20         |
| Rendement <i>Puissance nominale</i>                                | %   | 75.93      |
| Combustible                                                        |     | Bois       |

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

### Selon le règlement (UE) n° 305/2011

### Nr. 004724929

|   |                                                                                                      |                                                                                                       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Code d'identification unique du produit-type                                                         | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |
| 2 | Modèle et/ou n° de lot et/ou n° de série (Art. 11-4)                                                 | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |
| 3 | Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes | Insert ou cheminée ouverte, sans la production d'eau chaude                                           |
| 4 | Nom ou marque enregistrée du fabricant (Art. 11-5)                                                   | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Nom et adresse du mandataire (Art. 12-2)                                                             |                                                                                                       |
| 6 | Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5)                           | System 3 - System 4                                                                                   |
| 7 | Laboratoire notifié                                                                                  | TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456                                                                     |
|   | Numéro du rapport d'essai (selon le System 3)                                                        | K16762015Z1                                                                                           |
| 8 | Performance déclarée                                                                                 |                                                                                                       |
|   | <b>Spécifications techniques harmonisées</b><br><b>Caractéristiques essentielles</b>                 | <b>EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007</b><br><b>Performance</b>                                           |
|   | Résistance au feu                                                                                    | A1                                                                                                    |
|   | Distance de sécurité aux matériaux combustibles                                                      | Distance minimum, en mm                                                                               |
|   |                   | X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0                                                            |
|   | Risque de fuite de combustible                                                                       | Conforme                                                                                              |
|   | Émission des produits de combustion (CO) <i>Puissance nominale</i>                                   | CO 0.065 %                                                                                            |
|   | Température de surface                                                                               | Conforme                                                                                              |
|   | Sécurité électrique                                                                                  | Conforme                                                                                              |
|   | Facilité d'accès et nettoyage                                                                        | Conforme                                                                                              |
|   | Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)                                                     | NPD                                                                                                   |
|   | Performance thermique <i>Puissance nominale</i><br><i>Puissance rendue au milieu</i>                 | 20 kW<br>20 kW                                                                                        |
|   | Rendement <i>Puissance nominale</i>                                                                  | $\eta$ 75.93 %                                                                                        |
|   | Température des fumées <i>Puissance nominale</i>                                                     | T 360.1 °C                                                                                            |
| 9 | La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 8. |                                                                                                       |

Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4.

Signé au nom et pour le compte du fabricant par :

Porcia, 5/20/2015

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007


ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20

|                                                   |     |            |
|---------------------------------------------------|-----|------------|
| Udaljenost od goriva X1/X2/Y                      | mm  | 1700/0/800 |
| Ispuštanje produkata izgaranja (CO) Nazivna snaga | %   | 0.065      |
| Temperatura dima Nazivna snaga                    | ° C | 360.1      |
| Toplinska svojstva Nazivna snaga                  | kW  | 20         |
| Performanse Nazivna snaga                         | %   | 75.93      |
| gorivo                                            |     | drvo       |

## IZJAVA O UČINKOVITOSTI

### Prema uredbi (UE) br. 305/2011

### Nr. 004724929

|   |                                                                                            |                                                                                                       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Jedinstveni identifikator proizvoda-tipa                                                   | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |
| 2 | Model i/ili br. grupe proizvoda i/ili br. serije (Art.11-4)                                | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |
| 3 | Namjenska uporaba proizvoda u skladu sa važećim tehničkim specifikacijama                  | Umetak ili otvoreni kamin, bez proizvodnje tople vode                                                 |
| 4 | Ime ili zaštitni znak proizvođača (Art 11-5)                                               | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Ime i adresa zastupnika (Art 12-2)                                                         |                                                                                                       |
| 6 | Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti performanse (Prilog 5)                            | System 3 - System 4                                                                                   |
| 7 | Obaviješteni laboratorij                                                                   | TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456                                                                     |
|   | Broj probnog izvješća ( na osnovu Systema 3)                                               | K16762015Z1                                                                                           |
| 8 | Izjavljene performanse                                                                     |                                                                                                       |
|   | <b>Tehnička specifikacija</b>                                                              | <b>EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007</b>                                                                 |
|   | <b>Osnovne značajke</b>                                                                    | <b>Performanse</b>                                                                                    |
|   | Otpornost na vatru                                                                         | A1                                                                                                    |
|   | Udaljenost od goriva                                                                       | Minimalna udaljenost , izražena u mm                                                                  |
|   |          | X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0                                                            |
|   | Rizik od ispuštanja goriva                                                                 | U skladu                                                                                              |
|   | Ispuštanje produkata izgaranja (CO) Nazivna snaga                                          | CO 0.065 %                                                                                            |
|   | Površinska temperatura                                                                     | U skladu                                                                                              |
|   | Električna sigurnost                                                                       | U skladu                                                                                              |
|   | Pristupačnost i čišćenje                                                                   | U skladu                                                                                              |
|   | Mehanička čvrstoća (da bi poduprijela kamin)                                               | NPD                                                                                                   |
|   | Toplinska svojstva Nazivna snaga<br>Izlazna snaga okruženja                                | 20 kW<br>20 kW                                                                                        |
|   | Performanse Nazivna snaga                                                                  | η 75.93 %                                                                                             |
|   | Temperatura dima Nazivna snaga                                                             | T 360.1 °C                                                                                            |
| 9 | Performansa proizvoda iz točke 1. i 2. je u skladu s deklariranom performansom iz točke 8. |                                                                                                       |

Ova izjava o performansama se izdaje u isključivoj odgovornosti proizvođača ako pod točkom 4.

Ova izjava o performansama se izdaje u isključivoj odgovornosti proizvođača ako pod točkom 4.

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 5/20/2015



EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007


ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20

|                                                            |     |            |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Éghető anyagoktól való távolság X1/X2/Y                    | mm  | 1700/0/800 |
| Égéstermékek kibocsátása (CO) <i>Névleges teljesítmény</i> | %   | 0.065      |
| Füstgáz hőmérséklete <i>Névleges teljesítmény</i>          | ° C | 360.1      |
| Termikus teljesítmény <i>Névleges teljesítmény</i>         | kW  | 20         |
| Hatásfok <i>Névleges teljesítmény</i>                      | %   | 75.93      |
| üzemanyag                                                  |     | erdő       |

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

### A 305/2011/EU rendelet alapján

### Nr. 004724929

|   |                                                                                                                  |                                                                                                       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | A termék típus egyedi azonosító kódja                                                                            | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |
| 2 | Modell és/vagy tétel- és/vagy sorozatszám (11.cikk (4) bekezdése)                                                | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |
| 3 | A terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban | Insert vagy nyitott rendszerű kandalló a melegvíz-előállítás lehetősége nélkül                        |
| 4 | A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye (11.cikk (5) bekezdése)                 | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | A meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe (12.cikk (2) bekezdése)                                       |                                                                                                       |
| 6 | A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó rendszer (5. melléklet)            | System 3 - System 4                                                                                   |
| 7 | Vizsgáló laboratórium                                                                                            | TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456                                                                     |
|   | Vizsgálati jelentés hivatkozási száma (a 3-as rendszer alapján)                                                  | K16762015Z1                                                                                           |
| 8 | A nyilatkozat szerinti teljesítmény                                                                              |                                                                                                       |
|   | <b>Harmonizált műszaki előírások</b>                                                                             | <b>EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007</b>                                                                |
|   | <b>Alapvető tulajdonságok</b>                                                                                    | <b>Teljesítmény</b>                                                                                   |
|   | Tűzállóság                                                                                                       | A1                                                                                                    |
|   | Éghető anyagoktól való távolság                                                                                  | Minimális távolság, mm-ben<br>X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0                              |
|   |                               |                                                                                                       |
|   | Gyúlékony anyagok kibocsátásának kockázata                                                                       | Megfelel                                                                                              |
|   | Égéstermékek kibocsátása (CO) <i>Névleges teljesítmény</i>                                                       | CO 0.065 %                                                                                            |
|   | Felületi hőmérséklet                                                                                             | Megfelel                                                                                              |
|   | Elektromos biztonság                                                                                             | Megfelel                                                                                              |
|   | Hozzáférhetőség és tisztítás                                                                                     | Megfelel                                                                                              |
|   | Mechanikai teherbírás (a kémény alátámasztására)                                                                 | NPD                                                                                                   |
|   | Termikus teljesítmény <i>Névleges teljesítmény</i><br><i>Környezetnek átadott teljesítmény</i>                   | 20 kW<br>20 kW                                                                                        |
|   | Hatásfok <i>Névleges teljesítmény</i>                                                                            | η 75.93 %                                                                                             |
|   | Füstgáz hőmérséklete <i>Névleges teljesítmény</i>                                                                | T 360.1 °C                                                                                            |

9 Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Porcia, 5/20/2015

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007


ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20

|                                                         |     |            |
|---------------------------------------------------------|-----|------------|
| Fad ó ábhar inlasta X1/X2/Y                             | mm  | 1700/0/800 |
| Astuithe tháirgí an dócháin (CO) <i>Aschur ráitithe</i> | %   | 0.065      |
| Teocht na ngás <i>Aschur ráitithe</i>                   | ° C | 360.1      |
| Sonraíochtaí theirmeacha <i>Aschur ráitithe</i>         | kW  | 20         |
| Táirgiúlacht <i>Aschur ráitithe</i>                     | %   | 75.93      |
| breosla                                                 |     | adhmaid    |

## DEARBHÚ SONRAÍOCHTA

### De réir an Rialacháin (AE) Uimh. 305/2011

### Nr. 004724929

|   |                                                                                                                |                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Cód aitheantais uathúil an táirge chaighdeánaigh                                                               | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                               |
| 2 | Modello e/o n. lotto e/o n. serie (Art.11-4)                                                                   | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                               |
| 3 | Úsáidí an táirge de réir na sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe is cú                                        | lonsáiteán nó tinteán oscailte, nach dtáirgeann uisce te                                               |
| 4 | Ainm nó trádmharc cláraithe an déantóra (Airt 11-5)                                                            | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Ainm agus seoladh an tseoltóra (Airt 12-2)                                                                     |                                                                                                        |
| 6 | Córas measúnaithe agus seiceála bhuaine na sonraíochtaí (Aguisín 5)                                            | System 3 - System 4                                                                                    |
| 7 | Saotharlann a dtugtar fógra di                                                                                 | TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456                                                                      |
|   | Uimhir thuarascáil na trialach (de réir Córais 3)                                                              | K16762015Z1                                                                                            |
| 8 | Sonraíochtaí fógartha                                                                                          |                                                                                                        |
|   | <b>Sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe</b>                                                                   | <b>EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007</b>                                                                 |
|   | <b>Bunreith</b>                                                                                                | <b>Sonraíocht</b>                                                                                      |
|   | Dó-obacht                                                                                                      | A1                                                                                                     |
|   | Fad ó ábhar inlasta                                                                                            | Íosfhad, mm                                                                                            |
|   |                             | X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0                                                             |
|   | Riosca theacht amach an bhreosla                                                                               | Comhlíontach                                                                                           |
|   | Astuithe tháirgí an dócháin (CO) <i>Aschur ráitithe</i>                                                        | CO 0.065 %                                                                                             |
|   | Teocht an dromchla                                                                                             | Comhlíontach                                                                                           |
|   | Sábháilteacht leictreachais                                                                                    | Comhlíontach                                                                                           |
|   | Inrochtaine agus glanadh                                                                                       | Comhlíontach                                                                                           |
|   | Nearr (chun an simléar a thacú)                                                                                | NPD                                                                                                    |
|   | Sonraíochtaí theirmeacha <i>Aschur ráitithe</i><br><i>Aschur don timpeallacht</i>                              | 20 kW<br>20 kW                                                                                         |
|   | Táirgiúlacht <i>Aschur ráitithe</i>                                                                            | η 75.93 %                                                                                              |
|   | Teocht na ngás <i>Aschur ráitithe</i>                                                                          | T 360.1 °C                                                                                             |
| 9 | Tá sonraíocht an táirge luaite faoi phointí 1 agus 2 comhlíontach leis an sonraíocht fhógartha faoi phointe 8. |                                                                                                        |

Eisítear an dearbhú sonraíochta seo faoi fhreagracht an déantóra amháin a luaitear faoi phointe 4.

Sínithe in ainm agus thar ceann an déantóra:

Porcia, 5/20/2015

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007


ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20

|                                                         |     |            |
|---------------------------------------------------------|-----|------------|
| Degmateriāla attālums X1/X2/Y                           | mm  | 1700/0/800 |
| Sadegšanas produktu emisijas (CO) <i>Nominālā jauda</i> | %   | 0.065      |
| Dūmgāzu temperatūra <i>Nominālā jauda</i>               | ° C | 360.1      |
| Termiskās ekspluatācijas īpašības <i>Nominālā jauda</i> | kW  | 20         |
| Sniegums <i>Nominālā jauda</i>                          | %   | 75.93      |
| kuras                                                   |     | mediena    |

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 305/2011

Nr. 004724929

|   |                                                                                                                                      |                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs                                                                                     | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                               |
| 2 | Tipa, partijas vai sērijas numurs (11. panta 4. punkts)                                                                              | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                               |
| 3 | Izstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs | ievietots vai atvērts kamīns, bez karstā ūdens ražošanas                                               |
| 4 | Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme (11. panta 5. punkts)                                     | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese (12. panta 2. punkts)                                                                       |                                                                                                        |
| 6 | Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma (5. Pielikums)                                                     | System 3 - System 4                                                                                    |
| 7 | Paziņotā laboratorija                                                                                                                | TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456                                                                      |
|   | Testa ziņojuma numurs (saskaņā ar 3. sistēmu)                                                                                        | K16762015Z1                                                                                            |
| 8 | Deklarētās ekspluatācijas īpašības                                                                                                   |                                                                                                        |
|   | <b>Saskaņotās tehniskās specifikācijas</b>                                                                                           | <b>EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007</b>                                                                  |
|   | <b>Būtiskie raksturlielumi</b>                                                                                                       | <b>Ekspluatācijas īpašības</b>                                                                         |
|   | Izturība pret uguns iedarbību.                                                                                                       | A1                                                                                                     |
|   | Degmateriāla attālums                                                                                                                | Minimālais attālums, mm                                                                                |
|   |                                                    | X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0                                                             |
|   | Degvielas izliešanas risks                                                                                                           | Atbilstošs                                                                                             |
|   | Sadegšanas produktu emisijas (CO) <i>Nominālā jauda</i>                                                                              | CO 0.065 %                                                                                             |
|   | Virsmas temperatūra                                                                                                                  | Atbilstošs                                                                                             |
|   | Elektriskās instalācijas drošība                                                                                                     | Atbilstošs                                                                                             |
|   | Pieejamība un tīrīšana                                                                                                               | Atbilstošs                                                                                             |
|   | Mehāniskā izturība (kamīna atbalstīšanai)                                                                                            | NPD                                                                                                    |
|   | Termiskās ekspluatācijas īpašības <i>Nominālā jauda</i><br><i>Vides snieguma jauda</i>                                               | 20 kW<br>20 kW                                                                                         |
|   | Sniegums <i>Nominālā jauda</i>                                                                                                       | η 75.93 %                                                                                              |
|   | Dūmgāzu temperatūra <i>Nominālā jauda</i>                                                                                            | T 360.1 °C                                                                                             |
| 9 | 1. un 2. punktā minētā produkta sniegums atbilst 8. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.                                     |                                                                                                        |

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Porcia, 5/20/2015

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007


ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20

|                                                 |     |            |
|-------------------------------------------------|-----|------------|
| Atstumas nuo mat. komb. X1/X2/Y                 | mm  | 1700/0/800 |
| Degant išsiskiriančios dujos (CO) Vardinė galia | %   | 0.065      |
| Dūmų temperatūra Vardinė galia                  | ° C | 360.1      |
| Šiluminės savybės Vardinė galia                 | kW  | 20         |
| Našumas Vardinė galia                           | %   | 75.93      |
| degviela                                        |     | koks       |

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Pagal Reglamentą (ES) 305/2011

Nr. 004724929

|   |                                                                                                            |                                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Unikalus identifikacinis gaminio kodas ir tipas                                                            | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                               |
| 2 | Modelis ir (arba) partijos nr. ir (arba) serijos nr. (11-4 straipsnis)                                     | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                               |
| 3 | Gaminio paskirtis pagal atitinkamas suderintas technines specifikacijas                                    | Kamino įdėklas arba židiny, be karšto vandens gamybos funkcijos                                        |
| 4 | Gamintojo pavadinimas arba registruotas prekių ženklas (11-5 straipsnis)                                   | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Siuntėjo pavadinimas ir adresas (12-2 straipsnis)                                                          |                                                                                                        |
| 6 | Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (5 priedas)                                | System 3 - System 4                                                                                    |
| 7 | Notifikuota laboratorija                                                                                   | TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456                                                                      |
|   | Bandymų ataskaitos numeris (pagal „System 3“)                                                              | K16762015Z1                                                                                            |
| 8 | Deklaruotos eksploatacinės savybės                                                                         |                                                                                                        |
|   | <b>Suderintos techninės specifikacijos</b>                                                                 | <b>EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007</b>                                                                  |
|   | <b>Svarbiausios savybės</b>                                                                                | <b>Eksploatacinės savybės</b>                                                                          |
|   | Atsparumas ugniai                                                                                          | A1                                                                                                     |
|   | Atstumas nuo mat. komb.                                                                                    | Minimalus atstukas (mm)                                                                                |
|   |                         | X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0                                                             |
|   | Galimas degalų nuotėkis                                                                                    | Atitinka                                                                                               |
|   | Degant išsiskiriančios dujos (CO) Vardinė galia                                                            | CO 0.065 %                                                                                             |
|   | Paviršiaus temperatūra                                                                                     | Atitinka                                                                                               |
|   | Elektros sauga                                                                                             | Atitinka                                                                                               |
|   | Prieiga ir valymas                                                                                         | Atitinka                                                                                               |
|   | Mechaninis atsparumas (išlaikantis kamina)                                                                 | NPD                                                                                                    |
|   | Šiluminės savybės Vardinė galia<br>Į aplinką išskiriamas energijos kiekis                                  | 20 kW<br>20 kW                                                                                         |
|   | Našumas Vardinė galia                                                                                      | η 75.93 %                                                                                              |
|   | Dūmų temperatūra Vardinė galia                                                                             | T 360.1 °C                                                                                             |
| 9 | 1 ir 2 punkte minėtos gaminio eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruotas eksploatacines savybes. |                                                                                                        |

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama išimtinę atsakomybę prisiimant gamintojui, minėtam 4 punkte.  
Gamintojo vardu pasirašė:

Porcia, 5/20/2015

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007


ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20

|                                                              |     |            |
|--------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Afstand van brandbaar materiaal X1/X2/Y                      | mm  | 1700/0/800 |
| Uitstoot verbrandingsproducten (CO) <i>Nominaal vermogen</i> | %   | 0.065      |
| Rookgastemperatuur <i>Nominaal vermogen</i>                  | ° C | 360.1      |
| Thermische prestaties <i>Nominaal vermogen</i>               | kW  | 20         |
| Rendement <i>Nominaal vermogen</i>                           | %   | 75.93      |
| brandstof                                                    |     | hout       |

## PRESTATIEVERKLARING

### Volgens Verordening (EU) nr. 305/2011

### Nr. 004724929

|   |                                                                                                                     |                                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Unieke identificatiecode van het producttype                                                                        | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |
| 2 | Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art.11-4)                                                                     | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |
| 3 | Het beoogde gebruik van het product in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie | Inbouwhaard of openhaard, zonder warmwaterproductie                                                   |
| 4 | Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art 11-5)                                                                     | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Naam en adres van de gemachtigde (Art. 12-2)                                                                        |                                                                                                       |
| 6 | Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (Bijlage 5)                                | System 3 - System 4                                                                                   |
| 7 | Erkend laboratorium                                                                                                 | TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456                                                                     |
|   | Nummer van het keuringsrapport (op grond van System 3)                                                              | K16762015Z1                                                                                           |
| 8 | Aangegeven prestaties                                                                                               |                                                                                                       |
|   | <b>Geharmoniseerde technische specificatie</b>                                                                      | <b>EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007</b>                                                                 |
|   | <b>Essentiële kenmerken</b>                                                                                         | <b>Prestatie</b>                                                                                      |
|   | Weerstand tegen brand                                                                                               | A1                                                                                                    |
|   | Afstand van brandbaar materiaal                                                                                     | Minimumafstand, in mm                                                                                 |
|   |                                  | X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0                                                            |
|   | Gevaar voor brandstoflekken                                                                                         | Conform                                                                                               |
|   | Uitstoot verbrandingsproducten (CO) <i>Nominaal vermogen</i>                                                        | CO 0.065 %                                                                                            |
|   | Oppervlaktetemperatuur                                                                                              | Conform                                                                                               |
|   | Elektrische veiligheid                                                                                              | Conform                                                                                               |
|   | Toegankelijkheid en reiniging                                                                                       | Conform                                                                                               |
|   | Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen)                                                                   | NPD                                                                                                   |
|   | Thermische prestaties <i>Nominaal vermogen</i><br><i>Vermogen afgegeven aan het milieu</i>                          | 20 kW<br>20 kW                                                                                        |
|   | Rendement <i>Nominaal vermogen</i>                                                                                  | η 75.93 %                                                                                             |
|   | Rookgastemperatuur <i>Nominaal vermogen</i>                                                                         | T 360.1 °C                                                                                            |

9 De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde product zijn conform met de in het punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.  
Getekend in naam en voor rekening van de fabrikant door:

Porcia, 5/20/2015

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007


ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20

|                                                 |     |            |
|-------------------------------------------------|-----|------------|
| Avstand fra brennbare materialer X1/X2/Y        | mm  | 1700/0/800 |
| Forbrenningsutslipp (CO) <i>Nominell ytelse</i> | %   | 0.065      |
| Røykgasstemperatur <i>Nominell ytelse</i>       | ° C | 360.1      |
| Termiske ytelser <i>Nominell ytelse</i>         | kW  | 20         |
| Ytelse <i>Nominell ytelse</i>                   | %   | 75.93      |
| Fuel                                            |     | Wood       |

## YTELSESERKLÆRING

### Etter forordning (EEC) nr. 305/2011

### Nr. 004724929

|   |                                                                                                          |                                                                                                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Entydig identifikasjonskode for produkttypen                                                             | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |
| 2 | Modell og/eller partinr. og/eller serienr. (Art. 11-4)                                                   | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |
| 3 | Tilsiktede bruksområder for produktet, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen | Innsats eller åpent ildsted, uten produksjon av varmtvann                                             |
| 4 | Navn eller registrert varemerke til produsenten (Art. 11-5)                                              | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Navn og adresse til representant (Art. 12-2)                                                             |                                                                                                       |
| 6 | System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse (Vedlegg 5)                             | System 3 - System 4                                                                                   |
| 7 | Teknisk kontrollorgan                                                                                    | TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456                                                                     |
|   | Testrapport (på grunnlag av System 3)                                                                    | K16762015Z1                                                                                           |
| 8 | Erklærte ytelser                                                                                         |                                                                                                       |
|   | <b>Harmonisert teknisk spesifikasjon</b>                                                                 | <b>EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007</b>                                                                |
|   | <b>Vesentlige egenskaper</b>                                                                             | <b>Ytelse</b>                                                                                         |
|   | Brannmotstand                                                                                            | A1                                                                                                    |
|   | Avstand fra brennbare materialer                                                                         | Minimums avstand, i mm                                                                                |
|   |                       | X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0                                                            |
|   | Fare for utslipp av brensel                                                                              | Konform                                                                                               |
|   | Forbrenningsutslipp (CO) <i>Nominell ytelse</i>                                                          | CO 0.065 %                                                                                            |
|   | Overflatetemperatur                                                                                      | Konform                                                                                               |
|   | Elektrisk sikkerhet                                                                                      | Konform                                                                                               |
|   | Tilgangsmulighet og rengjøring                                                                           | Konform                                                                                               |
|   | Mekanisk motstand (for å støtte skorsteinen)                                                             | NPD                                                                                                   |
|   | Termiske ytelser <i>Nominell ytelse</i><br><i>Varmeavgivelse til rom</i>                                 | 20 kW<br>20 kW                                                                                        |
|   | Ytelse <i>Nominell ytelse</i>                                                                            | η 75.93 %                                                                                             |
|   | Røykgasstemperatur <i>Nominell ytelse</i>                                                                | T 360.1 °C                                                                                            |
| 9 | Produktets ytelse som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.                      |                                                                                                       |

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Porcia, 5/20/2015

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007




ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20

|                                                      |     |            |
|------------------------------------------------------|-----|------------|
| Odległość od mat. zł. X1/X2/Y                        | mm  | 1700/0/800 |
| Emisja produktów spalania (CO) <i>Moc znamionowa</i> | %   | 0.065      |
| Temperatura spalin <i>Moc znamionowa</i>             | ° C | 360.1      |
| Wydajność cieplna <i>Moc znamionowa</i>              | kW  | 20         |
| Wydajność <i>Moc znamionowa</i>                      | %   | 75.93      |
| paliwo                                               |     | drewno     |

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

### Na podstawie rozporządzenia (UE) nr 305/2011

### Nr. 004724929

| 1                                                                                                                   | Unikalny identyfikator typu wyrobu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |                                        |                                |                        |        |                    |    |                                                                                                                     |                                                                             |                        |        |                                                      |            |                            |        |                            |        |                          |        |                                              |     |                                                                                 |                |                                 |           |                                          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------|--------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|--------------------------|--------|----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------|
| 2                                                                                                                   | Model i/lub nr partia i/lub nr serii (Art.11-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |                                        |                                |                        |        |                    |    |                                                                                                                     |                                                                             |                        |        |                                                      |            |                            |        |                            |        |                          |        |                                              |     |                                                                                 |                |                                 |           |                                          |            |
| 3                                                                                                                   | Zamierzone zastosowania produktu zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wkład lub otwarty kominek, bez wytwarzania ciepłej wody                                               |                                        |                                |                        |        |                    |    |                                                                                                                     |                                                                             |                        |        |                                                      |            |                            |        |                            |        |                          |        |                                              |     |                                                                                 |                |                                 |           |                                          |            |
| 4                                                                                                                   | Nazwa lub znak towarowy producenta (Art 11-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |                                        |                                |                        |        |                    |    |                                                                                                                     |                                                                             |                        |        |                                                      |            |                            |        |                            |        |                          |        |                                              |     |                                                                                 |                |                                 |           |                                          |            |
| 5                                                                                                                   | Nazwa i adres przedstawiciela (Art 12-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                        |                                |                        |        |                    |    |                                                                                                                     |                                                                             |                        |        |                                                      |            |                            |        |                            |        |                          |        |                                              |     |                                                                                 |                |                                 |           |                                          |            |
| 6                                                                                                                   | System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (Załącznik 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | System 3 - System 4                                                                                   |                                        |                                |                        |        |                    |    |                                                                                                                     |                                                                             |                        |        |                                                      |            |                            |        |                            |        |                          |        |                                              |     |                                                                                 |                |                                 |           |                                          |            |
| 7                                                                                                                   | Notyfikowane laboratorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456                                                                     |                                        |                                |                        |        |                    |    |                                                                                                                     |                                                                             |                        |        |                                                      |            |                            |        |                            |        |                          |        |                                              |     |                                                                                 |                |                                 |           |                                          |            |
|                                                                                                                     | Numer raportu z badań testowych (na podstawie Systemu 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K16762015Z1                                                                                           |                                        |                                |                        |        |                    |    |                                                                                                                     |                                                                             |                        |        |                                                      |            |                            |        |                            |        |                          |        |                                              |     |                                                                                 |                |                                 |           |                                          |            |
| 8                                                                                                                   | Deklarowane osiągi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |                                        |                                |                        |        |                    |    |                                                                                                                     |                                                                             |                        |        |                                                      |            |                            |        |                            |        |                          |        |                                              |     |                                                                                 |                |                                 |           |                                          |            |
|                                                                                                                     | <table><tr><th>Zharmonizowana specyfikacja techniczna</th><th>EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007</th></tr><tr><th>Podstawowe właściwości</th><th>Osiągi</th></tr><tr><td>Odporność na ogień</td><td>A1</td></tr><tr><td>Odległość od mat. zł.<div></div></td><td>Odległość minimalna, w mm<br/><br/>X1=1700<br/>X2=0<br/>Y1=800<br/>Y2=800<br/>Z=0</td></tr><tr><td>Ryzyka rozlania paliwa</td><td>Zgodny</td></tr><tr><td>Emisja produktów spalania (CO)      <i>Moc znamionowa</i></td><td>CO 0.065 %</td></tr><tr><td>Temperatura na powierzchni</td><td>Zgodny</td></tr><tr><td>Bezpieczeństwo elektryczne</td><td>Zgodny</td></tr><tr><td>Dostępność i czyszczenie</td><td>Zgodny</td></tr><tr><td>Wytrzymałość mechaniczna (wspieranie komina)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Wydajność cieplna      <i>Moc znamionowa</i><br/>                                 <i>Moc przekazywana do otoczenia</i></td><td>20 kW<br/>20 kW</td></tr><tr><td>Wydajność      <i>Moc znamionowa</i></td><td>η 75.93 %</td></tr><tr><td>Temperatura spalin      <i>Moc znamionowa</i></td><td>T 360.1 °C</td></tr></table> |                                                                                                       | Zharmonizowana specyfikacja techniczna | EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007 | Podstawowe właściwości | Osiągi | Odporność na ogień | A1 | Odległość od mat. zł. <div></div> | Odległość minimalna, w mm<br><br>X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0 | Ryzyka rozlania paliwa | Zgodny | Emisja produktów spalania (CO) <i>Moc znamionowa</i> | CO 0.065 % | Temperatura na powierzchni | Zgodny | Bezpieczeństwo elektryczne | Zgodny | Dostępność i czyszczenie | Zgodny | Wytrzymałość mechaniczna (wspieranie komina) | NPD | Wydajność cieplna <i>Moc znamionowa</i><br><i>Moc przekazywana do otoczenia</i> | 20 kW<br>20 kW | Wydajność <i>Moc znamionowa</i> | η 75.93 % | Temperatura spalin <i>Moc znamionowa</i> | T 360.1 °C |
| Zharmonizowana specyfikacja techniczna                                                                              | EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                        |                                |                        |        |                    |    |                                                                                                                     |                                                                             |                        |        |                                                      |            |                            |        |                            |        |                          |        |                                              |     |                                                                                 |                |                                 |           |                                          |            |
| Podstawowe właściwości                                                                                              | Osiągi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                        |                                |                        |        |                    |    |                                                                                                                     |                                                                             |                        |        |                                                      |            |                            |        |                            |        |                          |        |                                              |     |                                                                                 |                |                                 |           |                                          |            |
| Odporność na ogień                                                                                                  | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |                                        |                                |                        |        |                    |    |                                                                                                                     |                                                                             |                        |        |                                                      |            |                            |        |                            |        |                          |        |                                              |     |                                                                                 |                |                                 |           |                                          |            |
| Odległość od mat. zł. <div></div> | Odległość minimalna, w mm<br><br>X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                        |                                |                        |        |                    |    |                                                                                                                     |                                                                             |                        |        |                                                      |            |                            |        |                            |        |                          |        |                                              |     |                                                                                 |                |                                 |           |                                          |            |
| Ryzyka rozlania paliwa                                                                                              | Zgodny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                        |                                |                        |        |                    |    |                                                                                                                     |                                                                             |                        |        |                                                      |            |                            |        |                            |        |                          |        |                                              |     |                                                                                 |                |                                 |           |                                          |            |
| Emisja produktów spalania (CO) <i>Moc znamionowa</i>                                                                | CO 0.065 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                        |                                |                        |        |                    |    |                                                                                                                     |                                                                             |                        |        |                                                      |            |                            |        |                            |        |                          |        |                                              |     |                                                                                 |                |                                 |           |                                          |            |
| Temperatura na powierzchni                                                                                          | Zgodny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                        |                                |                        |        |                    |    |                                                                                                                     |                                                                             |                        |        |                                                      |            |                            |        |                            |        |                          |        |                                              |     |                                                                                 |                |                                 |           |                                          |            |
| Bezpieczeństwo elektryczne                                                                                          | Zgodny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                        |                                |                        |        |                    |    |                                                                                                                     |                                                                             |                        |        |                                                      |            |                            |        |                            |        |                          |        |                                              |     |                                                                                 |                |                                 |           |                                          |            |
| Dostępność i czyszczenie                                                                                            | Zgodny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                        |                                |                        |        |                    |    |                                                                                                                     |                                                                             |                        |        |                                                      |            |                            |        |                            |        |                          |        |                                              |     |                                                                                 |                |                                 |           |                                          |            |
| Wytrzymałość mechaniczna (wspieranie komina)                                                                        | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |                                        |                                |                        |        |                    |    |                                                                                                                     |                                                                             |                        |        |                                                      |            |                            |        |                            |        |                          |        |                                              |     |                                                                                 |                |                                 |           |                                          |            |
| Wydajność cieplna <i>Moc znamionowa</i><br><i>Moc przekazywana do otoczenia</i>                                     | 20 kW<br>20 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                        |                                |                        |        |                    |    |                                                                                                                     |                                                                             |                        |        |                                                      |            |                            |        |                            |        |                          |        |                                              |     |                                                                                 |                |                                 |           |                                          |            |
| Wydajność <i>Moc znamionowa</i>                                                                                     | η 75.93 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                        |                                |                        |        |                    |    |                                                                                                                     |                                                                             |                        |        |                                                      |            |                            |        |                            |        |                          |        |                                              |     |                                                                                 |                |                                 |           |                                          |            |
| Temperatura spalin <i>Moc znamionowa</i>                                                                            | T 360.1 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                        |                                |                        |        |                    |    |                                                                                                                     |                                                                             |                        |        |                                                      |            |                            |        |                            |        |                          |        |                                              |     |                                                                                 |                |                                 |           |                                          |            |
| 9                                                                                                                   | Wydajność produktu, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest zgodna z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                        |                                |                        |        |                    |    |                                                                                                                     |                                                                             |                        |        |                                                      |            |                            |        |                            |        |                          |        |                                              |     |                                                                                 |                |                                 |           |                                          |            |

Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wystawia się na wyłączną odpowiedzialność producenta, o którym mowa w pkt 4.

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta, przez:

Porcia, 5/20/2015

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007

ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20


|                                                                |     |            |
|----------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Distância de mat. comb. X1/X2/Y                                | mm  | 1700/0/800 |
| Emissões de produtos de combustão (CO) <i>Potência nominal</i> | %   | 0.065      |
| Temperatura fumos <i>Potência nominal</i>                      | ° C | 360.1      |
| Desempenho térmico <i>Potência nominal</i>                     | kW  | 20         |
| Rendimento <i>Potência nominal</i>                             | %   | 75.93      |
| combustível                                                    |     | lenha      |

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

### Em base com o regulamento (UE) nº. 305/2011

### Nr. 004724929

|   |                                                                                                |                                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Código de identificação único do produto-tipo                                                  | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                               |
| 2 | Modelo e/ou n°. lote e/ou n°. série (Art.11-4)                                                 | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                               |
| 3 | Utilização prevista do produto em conformidade com a respectiva técnica específica harmonizada | De inserção ou chaminé aberta, sem produção de água quente                                             |
| 4 | Nome ou marca registada pelo fabricante (Art 11-5)                                             | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Nome e endereço do mandatário (Art 12-2)                                                       |                                                                                                        |
| 6 | Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (Anexo 5)                     | System 3 - System 4                                                                                    |
| 7 | Laboratório notificado                                                                         | TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456                                                                      |
|   | Número relação de prova (em base ao System 3)                                                  | K16762015Z1                                                                                            |

| Desempenhos declarados                                                              |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Especifica técnica harmonizada                                                      | EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007                                       |
| Características essenciais                                                          | Desempenho                                                            |
| Resistência ao fogo                                                                 | A1                                                                    |
| Distância de mat. comb.                                                             | Distância mínima, em mm<br>X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0 |
|  |                                                                       |
| Risco de vazamento de combustível                                                   | Em conformidade                                                       |
| Emissões de produtos de combustão (CO) <i>Potência nominal</i>                      | CO 0.065 %                                                            |
| Temperatura superficial                                                             | Em conformidade                                                       |
| Segurança elétrica                                                                  | Em conformidade                                                       |
| Acessibilidade e limpeza                                                            | Em conformidade                                                       |
| Resistência mecânica (para suportar a chaminé)                                      | NPD                                                                   |
| Desempenho térmico <i>Potência nominal</i><br><i>Potência libertada no ambiente</i> | 20 kW<br>20 kW                                                        |
| Rendimento <i>Potência nominal</i>                                                  | η 75.93 %                                                             |
| Temperatura fumos <i>Potência nominal</i>                                           | T 360.1 °C                                                            |

9 O desempenho do produto ao qual se referem os pontos 1 e 2 estão em conformidade com o desempenho declarado no ponto 8.

É emitida a presente declaração de desempenho sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 4.

Assinado com nome e por conta do fabricante de:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 5/20/2015



EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007

ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20


|                                                        |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|
| Distanța față de mat. combustibil X1/X2/Y              | mm  | 1700/0/800 |
| Emisiile produselor de combustie (CO) Puterea nominală | %   | 0.065      |
| Temperatura fumului Puterea nominală                   | ° C | 360.1      |
| Performanțe termice Puterea nominală                   | kW  | 20         |
| Rentabilitate Puterea nominală                         | %   | 75.93      |
| combustibil                                            |     | lemn       |

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

### În baza regulamentului (UE) nr. 305/2011

### Nr. 004724929

|   |                                                                                                   |                                                                                                        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Cod unic de identificare al produsului-tip                                                        | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                               |
| 2 | Modelul și/sau nr. lotului și/sau nr. de serie (Art. 11-4)                                        | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                               |
| 3 | Utilizări prevăzute ale produsului, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă | Insertie sau șemineu deschis, fără producerea de apă caldă                                             |
| 4 | Numele sau marca înregistrată a fabricantului (Art. 11-5)                                         | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Numele și adresa reprezentantului autorizat (Art. 12-2)                                           |                                                                                                        |
| 6 | Sistemul de evaluare și verificarea constanței performanței (Anexa 5)                             | System 3 - System 4                                                                                    |
| 7 | Laborator notificat                                                                               | TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456                                                                      |
|   | Numărul raportului de testare (în baza System 3)                                                  | K16762015Z1                                                                                            |
| 8 | Performanțe declarate                                                                             |                                                                                                        |

| Specificația tehnică armonizată                                                    | EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Caracteristici esențiale                                                           | Performanță                                |
| Rezistență la foc                                                                  | A1                                         |
| Distanța față de mat. combustibil                                                  | Distanța minimă, în mm                     |
|  | X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0 |
| Risc de pierderi de combustibil                                                    | Conform                                    |
| Emisiile produselor de combustie (CO) Puterea nominală                             | CO 0.065 %                                 |
| Temperatura de suprafață                                                           | Conform                                    |
| Siguranța electrică                                                                | Conform                                    |
| Accesibilitate și curățare                                                         | Conform                                    |
| Rezistența mecanică (pentru susținerea căminului)                                  | NPD                                        |
| Performanțe termice Puterea nominală                                               | 20 kW                                      |
| Puterea transferată mediului                                                       | 20 kW                                      |
| Rentabilitate Puterea nominală                                                     | η 75.93 %                                  |
| Temperatura fumului Puterea nominală                                               | T 360.1 °C                                 |

9 Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 5/20/2015



EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007


ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20

|                                         |     |            |
|-----------------------------------------|-----|------------|
| Vzdialenosť od horľ. materiálov X1/X2/Y | mm  | 1700/0/800 |
| Emisie spalín (CO) Menovitý výkon       | %   | 0.065      |
| Teplota spalín Menovitý výkon           | ° C | 360.1      |
| Tepelné vlastnosti Menovitý výkon       | kW  | 20         |
| Výkon Menovitý výkon                    | %   | 75.93      |
| palivo                                  |     | drevo      |

## PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

### Podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011

### Nr. 004724929

|   |                                                                                                    |                                                                                                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Jedinečný identifikačný kód výrobku - typu                                                         | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |
| 2 | Model a/alebo č. šarže a/alebo č. série (Čl. 11-4)                                                 | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |
| 3 | Zamýšľané použitie výrobku v súlade s príslušnými harmonizovanými technickými normami              | Vložka alebo otvorený krb, bez produkcie teplej úžitkovej vody                                        |
| 4 | Meno alebo obchodná značka výrobcu (Čl. 11-5)                                                      | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| 5 | Meno a adresa zástupcu (Čl. 12-2)                                                                  |                                                                                                       |
| 6 | Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností (Príloha 5)                                   | System 3 - System 4                                                                                   |
| 7 | Registrované laboratórium                                                                          | TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456                                                                     |
|   | Číslo skúšobného protokolu (podľa System 3)                                                        | K16762015Z1                                                                                           |
| 8 | Prehlásené vlastnosti                                                                              |                                                                                                       |
|   | <b>Harmonizovaná technická norma</b>                                                               | <b>EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007</b>                                                                 |
|   | <b>Základné charakteristiky</b>                                                                    | <b>Vlastnosť</b>                                                                                      |
|   | Odolnosť proti ohňu                                                                                | A1                                                                                                    |
|   | Vzdialenosť od horľ. materiálov                                                                    | Minimálna vzdialenosť, v mm                                                                           |
|   |                  | X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0                                                            |
|   | Riziko rozliatia paliva                                                                            | V súlade                                                                                              |
|   | Emisie spalín (CO) Menovitý výkon                                                                  | CO 0.065 %                                                                                            |
|   | Teplota povrchu                                                                                    | V súlade                                                                                              |
|   | Elektrická bezpečnosť                                                                              | V súlade                                                                                              |
|   | Dostupnosť a čistenie                                                                              | V súlade                                                                                              |
|   | Mechanická pevnosť (na podporu komína)                                                             | NPD                                                                                                   |
|   | Tepelné vlastnosti Menovitý výkon                                                                  | 20 kW                                                                                                 |
|   | Výkon prenásaný do prostredia                                                                      | 20 kW                                                                                                 |
|   | Výkon Menovitý výkon                                                                               | η 75.93 %                                                                                             |
|   | Teplota spalín Menovitý výkon                                                                      | T 360.1 °C                                                                                            |
| 9 | Výkon výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 je v súlade s vlastnosťami uvedenými v prehlásení v bode 8. |                                                                                                       |

Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané menom výrobcu:

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

Porcia, 5/20/2015



EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007




ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20

|                                                        |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|
| Razdalja od gorlj. mat. X1/X2/Y                        | mm  | 1700/0/800 |
| Izpusti produktov zgorevanja (CO) <i>Nominalna moč</i> | %   | 0.065      |
| Temperatura dimnih plinov <i>Nominalna moč</i>         | ° C | 360.1      |
| Termične lastnosti <i>Nominalna moč</i>                | kW  | 20         |
| Izkoristek <i>Nominalna moč</i>                        | %   | 75.93      |
| gorivo                                                 |     | Les        |

## IZJAVA O LASTNOSTIH

### Glede na določila (UE) št. 305/2011

### Nr. 004724929

| 1                                                                                                              | Specifična kodna oznaka izdelka-tipa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                               |                                |                      |             |                    |    |                                                                                                                |                                                                            |                             |         |                                                        |            |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                                                                          |                |                                 |           |                                                |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|--------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|---------|---------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------|--|
| 2                                                                                                              | Model in/ali št. partije in/ali št. serije (Čl. 11-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                               |                                |                      |             |                    |    |                                                                                                                |                                                                            |                             |         |                                                        |            |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                                                                          |                |                                 |           |                                                |            |  |
| 3                                                                                                              | Predvidena uporaba izdelka glede na ustrezno skladno tehnično normo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vstavljeno ali odprto kurišče,brez priprave tople vode                                                 |                                |                      |             |                    |    |                                                                                                                |                                                                            |                             |         |                                                        |            |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                                                                          |                |                                 |           |                                                |            |  |
| 4                                                                                                              | Ime in znamka, ki ju je proizvajalec registriral (Čl. 11-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922<br>info@palazzetti.it |                                |                      |             |                    |    |                                                                                                                |                                                                            |                             |         |                                                        |            |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                                                                          |                |                                 |           |                                                |            |  |
| 5                                                                                                              | Ime in naslov zastopnika (Čl. 12-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                |                      |             |                    |    |                                                                                                                |                                                                            |                             |         |                                                        |            |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                                                                          |                |                                 |           |                                                |            |  |
| 6                                                                                                              | Sistem ocenjevanja in preverjanja konstantnosti lastnosti (Priloga 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | System 3 - System 4                                                                                    |                                |                      |             |                    |    |                                                                                                                |                                                                            |                             |         |                                                        |            |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                                                                          |                |                                 |           |                                                |            |  |
| 7                                                                                                              | Priglašeni laboratorij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456                                                                      |                                |                      |             |                    |    |                                                                                                                |                                                                            |                             |         |                                                        |            |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                                                                          |                |                                 |           |                                                |            |  |
|                                                                                                                | Število poročila o preizkusu (glede na Sistem 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K16762015Z1                                                                                            |                                |                      |             |                    |    |                                                                                                                |                                                                            |                             |         |                                                        |            |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                                                                          |                |                                 |           |                                                |            |  |
| 8                                                                                                              | Navedene zmogljivosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                                |                      |             |                    |    |                                                                                                                |                                                                            |                             |         |                                                        |            |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                                                                          |                |                                 |           |                                                |            |  |
|                                                                                                                | <table><tr><th>Skladna tehnična specifika</th><th>EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007</th></tr><tr><th>Bistvene značilnosti</th><th>Zmogljivost</th></tr><tr><td>Odpornost na ogenj</td><td>A1</td></tr><tr><td>Razdalja od gorlj. mat.<br/></td><td>Minimalna razdalja, v mm<br/><br/>X1=1700<br/>X2=0<br/>Y1=800<br/>Y2=800<br/>Z=0</td></tr><tr><td>Tveganje za razlitje goriva</td><td>Ustreza</td></tr><tr><td>Izpusti produktov zgorevanja (CO)      <i>Nominalna moč</i></td><td>CO 0.065 %</td></tr><tr><td>Temperatura na površini</td><td>Ustreza</td></tr><tr><td>Električna varnost</td><td>Ustreza</td></tr><tr><td>Dostopnost in čiščenje</td><td>Ustreza</td></tr><tr><td>Mehanska upornost (za podporo kamina)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Termične lastnosti      <i>Nominalna moč</i><br/>                                 <i>Uporabna moč za okolje</i></td><td>20 kW<br/>20 kW</td></tr><tr><td>Izkoristek      <i>Nominalna moč</i></td><td>η 75.93 %</td></tr><tr><td>Temperatura dimnih plinov      <i>Nominalna moč</i></td><td>T 360.1 °C</td></tr></table> | Skladna tehnična specifika                                                                             | EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007 | Bistvene značilnosti | Zmogljivost | Odpornost na ogenj | A1 | Razdalja od gorlj. mat.<br> | Minimalna razdalja, v mm<br><br>X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0 | Tveganje za razlitje goriva | Ustreza | Izpusti produktov zgorevanja (CO) <i>Nominalna moč</i> | CO 0.065 % | Temperatura na površini | Ustreza | Električna varnost | Ustreza | Dostopnost in čiščenje | Ustreza | Mehanska upornost (za podporo kamina) | NPD | Termične lastnosti <i>Nominalna moč</i><br><i>Uporabna moč za okolje</i> | 20 kW<br>20 kW | Izkoristek <i>Nominalna moč</i> | η 75.93 % | Temperatura dimnih plinov <i>Nominalna moč</i> | T 360.1 °C |  |
| Skladna tehnična specifika                                                                                     | EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                |                      |             |                    |    |                                                                                                                |                                                                            |                             |         |                                                        |            |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                                                                          |                |                                 |           |                                                |            |  |
| Bistvene značilnosti                                                                                           | Zmogljivost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                |                      |             |                    |    |                                                                                                                |                                                                            |                             |         |                                                        |            |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                                                                          |                |                                 |           |                                                |            |  |
| Odpornost na ogenj                                                                                             | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                |                      |             |                    |    |                                                                                                                |                                                                            |                             |         |                                                        |            |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                                                                          |                |                                 |           |                                                |            |  |
| Razdalja od gorlj. mat.<br> | Minimalna razdalja, v mm<br><br>X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                |                      |             |                    |    |                                                                                                                |                                                                            |                             |         |                                                        |            |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                                                                          |                |                                 |           |                                                |            |  |
| Tveganje za razlitje goriva                                                                                    | Ustreza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                |                      |             |                    |    |                                                                                                                |                                                                            |                             |         |                                                        |            |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                                                                          |                |                                 |           |                                                |            |  |
| Izpusti produktov zgorevanja (CO) <i>Nominalna moč</i>                                                         | CO 0.065 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                |                      |             |                    |    |                                                                                                                |                                                                            |                             |         |                                                        |            |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                                                                          |                |                                 |           |                                                |            |  |
| Temperatura na površini                                                                                        | Ustreza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                |                      |             |                    |    |                                                                                                                |                                                                            |                             |         |                                                        |            |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                                                                          |                |                                 |           |                                                |            |  |
| Električna varnost                                                                                             | Ustreza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                |                      |             |                    |    |                                                                                                                |                                                                            |                             |         |                                                        |            |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                                                                          |                |                                 |           |                                                |            |  |
| Dostopnost in čiščenje                                                                                         | Ustreza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                |                      |             |                    |    |                                                                                                                |                                                                            |                             |         |                                                        |            |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                                                                          |                |                                 |           |                                                |            |  |
| Mehanska upornost (za podporo kamina)                                                                          | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                |                      |             |                    |    |                                                                                                                |                                                                            |                             |         |                                                        |            |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                                                                          |                |                                 |           |                                                |            |  |
| Termične lastnosti <i>Nominalna moč</i><br><i>Uporabna moč za okolje</i>                                       | 20 kW<br>20 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                |                      |             |                    |    |                                                                                                                |                                                                            |                             |         |                                                        |            |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                                                                          |                |                                 |           |                                                |            |  |
| Izkoristek <i>Nominalna moč</i>                                                                                | η 75.93 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                |                      |             |                    |    |                                                                                                                |                                                                            |                             |         |                                                        |            |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                                                                          |                |                                 |           |                                                |            |  |
| Temperatura dimnih plinov <i>Nominalna moč</i>                                                                 | T 360.1 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                |                      |             |                    |    |                                                                                                                |                                                                            |                             |         |                                                        |            |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                                                                          |                |                                 |           |                                                |            |  |
| 9                                                                                                              | Zmogljivost izdelka, navedena v toškah 1 in 2 je skladna z navedeno zmogljivostjo v točki 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                |                      |             |                    |    |                                                                                                                |                                                                            |                             |         |                                                        |            |                         |         |                    |         |                        |         |                                       |     |                                                                          |                |                                 |           |                                                |            |  |

Za izdajo te deklaracije je odgovoren izrecno proizvajalec, naveden v točki 4.

V imenu proizvajalca podpisal:

Porcia, 5/20/2015

RUBEN PALAZZETTI (CEO)



EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007




ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20

|                                                              |     |            |
|--------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Avstånd från brännbart material X1/X2/Y                      | mm  | 1700/0/800 |
| Utsläpp av förbränningsprodukter (CO) <i>Nominell effekt</i> | %   | 0.065      |
| Röktemperatur <i>Nominell effekt</i>                         | ° C | 360.1      |
| Termisk prestanda <i>Nominell effekt</i>                     | kW  | 20         |
| Avkastning <i>Nominell effekt</i>                            | %   | 75.93      |
| bränsle                                                      |     | Trä        |

## PRESTANDADECLARATION

### Enlighet med förordningen (EU) nr. 305/2011

### Nr. 004724929

| 1                                                                                   | Unik identifikationskod för produkttypen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |                                |                          |           |                   |    |                                 |                    |                                                                                     |                                            |                       |                |                                                       |            |                  |                |            |                |                              |                |                                               |     |                                   |       |                                 |       |                            |           |                               |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------|----|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-------|---------------------------------|-------|----------------------------|-----------|-------------------------------|------------|--|
| 2                                                                                   | Modell och/eller partinummer och/eller serienr. (Art.11-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ECOMONOBLOCCO 16:9 3D 20                                                                              |                                |                          |           |                   |    |                                 |                    |                                                                                     |                                            |                       |                |                                                       |            |                  |                |            |                |                              |                |                                               |     |                                   |       |                                 |       |                            |           |                               |            |  |
| 3                                                                                   | Avsedd användning av produkten i enlighet med de tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationerna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Utdragsbar eller öppen kamin, utan produktion av varmvatten                                           |                                |                          |           |                   |    |                                 |                    |                                                                                     |                                            |                       |                |                                                       |            |                  |                |            |                |                              |                |                                               |     |                                   |       |                                 |       |                            |           |                               |            |  |
| 4                                                                                   | Namn eller märke som registrerats av tillverkaren (Art 11-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it |                                |                          |           |                   |    |                                 |                    |                                                                                     |                                            |                       |                |                                                       |            |                  |                |            |                |                              |                |                                               |     |                                   |       |                                 |       |                            |           |                               |            |  |
| 5                                                                                   | Ombudets namn och adress (Art 12-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                |                          |           |                   |    |                                 |                    |                                                                                     |                                            |                       |                |                                                       |            |                  |                |            |                |                              |                |                                               |     |                                   |       |                                 |       |                            |           |                               |            |  |
| 6                                                                                   | System för bedömning och kontroll av den fortlöpande prestandan (Bilaga 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | System 3 - System 4                                                                                   |                                |                          |           |                   |    |                                 |                    |                                                                                     |                                            |                       |                |                                                       |            |                  |                |            |                |                              |                |                                               |     |                                   |       |                                 |       |                            |           |                               |            |  |
| 7                                                                                   | Deklarerat laboratorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456                                                                     |                                |                          |           |                   |    |                                 |                    |                                                                                     |                                            |                       |                |                                                       |            |                  |                |            |                |                              |                |                                               |     |                                   |       |                                 |       |                            |           |                               |            |  |
|                                                                                     | Nr. provrapport (baserat på System 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K16762015Z1                                                                                           |                                |                          |           |                   |    |                                 |                    |                                                                                     |                                            |                       |                |                                                       |            |                  |                |            |                |                              |                |                                               |     |                                   |       |                                 |       |                            |           |                               |            |  |
| 8                                                                                   | Deklarerade prestationer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |                                |                          |           |                   |    |                                 |                    |                                                                                     |                                            |                       |                |                                                       |            |                  |                |            |                |                              |                |                                               |     |                                   |       |                                 |       |                            |           |                               |            |  |
|                                                                                     | <table><tr><th>Harmoniserad teknisk specifikation</th><th>EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007</th></tr><tr><th>Grundläggande egenskaper</th><th>Prestanda</th></tr><tr><td>Resistens mot eld</td><td>A1</td></tr><tr><td>Avstånd från brännbart material</td><td>Minimivstånd, i mm</td></tr><tr><td></td><td>X1=1700<br/>X2=0<br/>Y1=800<br/>Y2=800<br/>Z=0</td></tr><tr><td>Risk för bränslespill</td><td>Överensstämmer</td></tr><tr><td>Utsläpp av förbränningsprodukter (CO) Nominell effekt</td><td>CO 0.065 %</td></tr><tr><td>Ytans temperatur</td><td>Överensstämmer</td></tr><tr><td>Elsäkerhet</td><td>Överensstämmer</td></tr><tr><td>Tillgänglighet och rengöring</td><td>Överensstämmer</td></tr><tr><td>Mekanisk hållfasthet (för att stödja kaminen)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Termisk prestanda Nominell effekt</td><td>20 kW</td></tr><tr><td>Effekt som ges till omgivningen</td><td>20 kW</td></tr><tr><td>Avkastning Nominell effekt</td><td>η 75.93 %</td></tr><tr><td>Röktemperatur Nominell effekt</td><td>T 360.1 °C</td></tr></table> | Harmoniserad teknisk specifikation                                                                    | EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007 | Grundläggande egenskaper | Prestanda | Resistens mot eld | A1 | Avstånd från brännbart material | Minimivstånd, i mm |  | X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0 | Risk för bränslespill | Överensstämmer | Utsläpp av förbränningsprodukter (CO) Nominell effekt | CO 0.065 % | Ytans temperatur | Överensstämmer | Elsäkerhet | Överensstämmer | Tillgänglighet och rengöring | Överensstämmer | Mekanisk hållfasthet (för att stödja kaminen) | NPD | Termisk prestanda Nominell effekt | 20 kW | Effekt som ges till omgivningen | 20 kW | Avkastning Nominell effekt | η 75.93 % | Röktemperatur Nominell effekt | T 360.1 °C |  |
| Harmoniserad teknisk specifikation                                                  | EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                |                          |           |                   |    |                                 |                    |                                                                                     |                                            |                       |                |                                                       |            |                  |                |            |                |                              |                |                                               |     |                                   |       |                                 |       |                            |           |                               |            |  |
| Grundläggande egenskaper                                                            | Prestanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |                                |                          |           |                   |    |                                 |                    |                                                                                     |                                            |                       |                |                                                       |            |                  |                |            |                |                              |                |                                               |     |                                   |       |                                 |       |                            |           |                               |            |  |
| Resistens mot eld                                                                   | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |                                |                          |           |                   |    |                                 |                    |                                                                                     |                                            |                       |                |                                                       |            |                  |                |            |                |                              |                |                                               |     |                                   |       |                                 |       |                            |           |                               |            |  |
| Avstånd från brännbart material                                                     | Minimivstånd, i mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |                                |                          |           |                   |    |                                 |                    |                                                                                     |                                            |                       |                |                                                       |            |                  |                |            |                |                              |                |                                               |     |                                   |       |                                 |       |                            |           |                               |            |  |
|  | X1=1700<br>X2=0<br>Y1=800<br>Y2=800<br>Z=0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                                |                          |           |                   |    |                                 |                    |                                                                                     |                                            |                       |                |                                                       |            |                  |                |            |                |                              |                |                                               |     |                                   |       |                                 |       |                            |           |                               |            |  |
| Risk för bränslespill                                                               | Överensstämmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                |                          |           |                   |    |                                 |                    |                                                                                     |                                            |                       |                |                                                       |            |                  |                |            |                |                              |                |                                               |     |                                   |       |                                 |       |                            |           |                               |            |  |
| Utsläpp av förbränningsprodukter (CO) Nominell effekt                               | CO 0.065 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                                |                          |           |                   |    |                                 |                    |                                                                                     |                                            |                       |                |                                                       |            |                  |                |            |                |                              |                |                                               |     |                                   |       |                                 |       |                            |           |                               |            |  |
| Ytans temperatur                                                                    | Överensstämmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                |                          |           |                   |    |                                 |                    |                                                                                     |                                            |                       |                |                                                       |            |                  |                |            |                |                              |                |                                               |     |                                   |       |                                 |       |                            |           |                               |            |  |
| Elsäkerhet                                                                          | Överensstämmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                |                          |           |                   |    |                                 |                    |                                                                                     |                                            |                       |                |                                                       |            |                  |                |            |                |                              |                |                                               |     |                                   |       |                                 |       |                            |           |                               |            |  |
| Tillgänglighet och rengöring                                                        | Överensstämmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                |                          |           |                   |    |                                 |                    |                                                                                     |                                            |                       |                |                                                       |            |                  |                |            |                |                              |                |                                               |     |                                   |       |                                 |       |                            |           |                               |            |  |
| Mekanisk hållfasthet (för att stödja kaminen)                                       | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                |                          |           |                   |    |                                 |                    |                                                                                     |                                            |                       |                |                                                       |            |                  |                |            |                |                              |                |                                               |     |                                   |       |                                 |       |                            |           |                               |            |  |
| Termisk prestanda Nominell effekt                                                   | 20 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                |                          |           |                   |    |                                 |                    |                                                                                     |                                            |                       |                |                                                       |            |                  |                |            |                |                              |                |                                               |     |                                   |       |                                 |       |                            |           |                               |            |  |
| Effekt som ges till omgivningen                                                     | 20 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                |                          |           |                   |    |                                 |                    |                                                                                     |                                            |                       |                |                                                       |            |                  |                |            |                |                              |                |                                               |     |                                   |       |                                 |       |                            |           |                               |            |  |
| Avkastning Nominell effekt                                                          | η 75.93 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |                                |                          |           |                   |    |                                 |                    |                                                                                     |                                            |                       |                |                                                       |            |                  |                |            |                |                              |                |                                               |     |                                   |       |                                 |       |                            |           |                               |            |  |
| Röktemperatur Nominell effekt                                                       | T 360.1 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                                |                          |           |                   |    |                                 |                    |                                                                                     |                                            |                       |                |                                                       |            |                  |                |            |                |                              |                |                                               |     |                                   |       |                                 |       |                            |           |                               |            |  |
| 9                                                                                   | Prestandan hos den produkt som avses i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som deklarerats i punkt 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                |                          |           |                   |    |                                 |                    |                                                                                     |                                            |                       |                |                                                       |            |                  |                |            |                |                              |                |                                               |     |                                   |       |                                 |       |                            |           |                               |            |  |

9 Prestandan hos den produkt som avses i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som deklarerats i punkt 8.

Denna prestandadeklaration lämnas under det egna ansvaret hos tillverkaren som avses i punkt 4.

Undertecknat med namn och på uppdrag av tillverkaren av:

Porcia, 5/20/2015

RUBEN PALAZZETTI (CEO)

